

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

01.09.2026

№ 37-нп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений Администрации Кувшиновского муниципального округа Тверской области, АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Торжке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления» с кадастровым номером 69:17:0130301:57, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, село Тысяцкое, площадью 27 048 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Береговая, д.7 кв.1» с кадастровым номером 69:17:0070810:199, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Береговая, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0070809:160, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д.7» с кадастровым номером 69:17:0070627:198, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Д.Бедного, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Шоссейная, д. 34» с кадастровым номером 69:17:0071410:150, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Шоссейная, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Войкова, д.2» с кадастровым номером 69:17:0000000:679, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Войкова, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому

блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 96» с кадастровым номером 69:17:0000000:677; расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Ивановская, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Школьная, д.21» с кадастровым номером 69:17:0000000:667, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Школьная, площадью 60 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.10» с кадастровым номером 69:17:0070127:142, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Матросова, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.15» с кадастровым номером 69:17:0000000:673, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Матросова, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 57» с кадастровым номером 69:17:0071206:191, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 31» с кадастровым номером 69:17:0000000:657, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново,

улица Октябрьская, площадью 57 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.98» с кадастровым номером 69:17:0070117:234, расположенного по адресу: Тверская область, город Кувшиново, улица Октябрьская, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.195» с кадастровым номером 69:17:0000000:670, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Октябрьская, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д. 29А» с кадастровым номером 69:17:0070603:230, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Северная, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ивановская, д. 19» с кадастровым номером 69:17:0000000:688, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Ивановская, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Полевая, д. 16, кв.2» с кадастровым номером 69:17:0000000:686, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая, площадью 47 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул. Полевая, д. 2, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0000000:668, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.23, кв.2» с кадастровым номером 69:17:0070604:205, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая, площадью 568 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, дом 32, на земельном участке с КН 69:17:0070123:19» с кадастровым номером 69:17:0000000:678, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Горячева, площадью 66 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 23» с кадастровым номером 69:17:0070712:186, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Горячева, дом 23, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Железнодорожная, д. 22» с кадастровым номером 69:17:0000000:694, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Железнодорожная, площадью 464

кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Негочанская, д. 8, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:663, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Негочанская, площадью 780 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.92» с кадастровым номером 69:17:0070117:235, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Октябрьская, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горького, д. 1А» с кадастровым номером 69:17:0070142:262, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица М.Горького, площадью 76 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Урицкого, д.3» с кадастровым номером 69:17:0000000:734, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Урицкого, площадью 251 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу : 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул 2-я Заречная, д. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:745, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица 2-я Заречная, площадью 459 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к

настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 22» с кадастровым номером 69:17:0000000:746, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского, площадью 55 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кувшиново, ул. Красноармейская, д.7» с кадастровым номером 69:17:0070632:197, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Красноармейская, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 1» с кадастровым номером 69:17:0070603:233, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, переулок Полевой, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 2» с кадастровым номером 69:17:0070603:234, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г., пер. Полевой, площадью 7 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 26» с кадастровым номером 69:17:0000000:747, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Урицкого, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.3, кв.1» с кадастровым номером 69:17:0070604:206, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая, площадью 8 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13» с кадастровым номером 69:17:0000000:683, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель филиал № 5, площадью 1191 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.13А кв.1» с кадастровым номером 69:17:0070506:267, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиново г, ул Профессора Старикова, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0070506:266, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Профессора Старикова, площадью 759 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

38. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 36 настоящего приказа,

на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

39. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 36 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

40. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

41. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А.И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод низкого давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления». Протяженность: 7002 м. Кадастровый номер: 69:17:0130301:57. Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 2009. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, село Тысяцкое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27048 кв. м ± 58 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
		7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310283.84	2172318.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
2	310261.41	2172355.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
3	310255.29	2172371.20	Аналитический метод, 0.1 м	-
4	310233.98	2172411.45	Аналитический метод, 0.1 м	-
5	310209.56	2172492.86	Аналитический метод, 0.1 м	-
6	310190.55	2172533.64	Аналитический метод, 0.1 м	-
7	310181.52	2172550.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
8	310161.61	2172588.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
9	310148.47	2172613.43	Аналитический метод, 0.1 м	-
10	310142.03	2172625.13	Аналитический метод, 0.1 м	-
11	310138.80	2172631.06	Аналитический метод, 0.1 м	-
12	310125.37	2172655.74	Аналитический метод, 0.1 м	-
13	310105.23	2172692.99	Аналитический метод, 0.1 м	-
14	310069.59	2172761.35	Аналитический метод, 0.1 м	-
15	310031.16	2172834.08	Аналитический метод, 0.1 м	-
16	310013.03	2172867.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
17	309998.06	2172893.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
18	309961.92	2172969.16	Аналитический метод, 0.1 м	-
19	309937.45	2173019.44	Аналитический метод, 0.1 м	-
20	309901.51	2173073.01	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
21	309871.84	2173111.94	Аналитический метод, 0.1 м	-
22	309863.41	2173121.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
23	309844.95	2173145.94	Аналитический метод, 0.1 м	-
24	309799.50	2173201.34	Аналитический метод, 0.1 м	-
25	309798.83	2173208.72	Аналитический метод, 0.1 м	-
26	309798.58	2173209.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
27	309787.22	2173229.58	Аналитический метод, 0.1 м	-
28	309780.91	2173253.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
29	309780.70	2173254.34	Аналитический метод, 0.1 м	-
30	309780.38	2173254.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
31	309776.11	2173259.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
32	309755.98	2173346.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
33	309748.25	2173370.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
34	309748.32	2173381.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
35	309748.25	2173381.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
36	309740.48	2173410.22	Аналитический метод, 0.1 м	-
37	309726.80	2173469.79	Аналитический метод, 0.1 м	-
38	309714.32	2173526.32	Аналитический метод, 0.1 м	-
39	309711.00	2173554.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
40	309717.70	2173644.87	Аналитический метод, 0.1 м	-
41	309716.74	2173686.45	Аналитический метод, 0.1 м	-
42	309713.51	2173734.87	Аналитический метод, 0.1 м	-
43	309706.02	2173785.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
44	309704.12	2173832.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
45	309697.52	2173874.62	Аналитический метод, 0.1 м	-
46	309693.89	2173892.77	Аналитический метод, 0.1 м	-
47	309685.38	2173933.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
48	309681.58	2173986.95	Аналитический метод, 0.1 м	-
49	309672.88	2174070.52	Аналитический метод, 0.1 м	-
50	309671.94	2174187.24	Аналитический метод, 0.1 м	-
51	309669.56	2174204.69	Аналитический метод, 0.1 м	-
52	309662.25	2174261.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
53	309651.89	2174292.32	Аналитический метод, 0.1 м	-
54	309637.36	2174392.44	Аналитический метод, 0.1 м	-
55	309626.21	2174466.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
56	309615.70	2174528.01	Аналитический метод, 0.1 м	-
57	309615.53	2174528.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
58	309615.22	2174529.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
59	309605.00	2174540.46	Аналитический метод, 0.1 м	-
60	309603.22	2174552.96	Аналитический метод, 0.1 м	-
61	309599.26	2174552.40	Аналитический метод, 0.1 м	-
62	309601.13	2174539.30	Аналитический метод, 0.1 м	-
63	309601.30	2174538.74	Аналитический метод, 0.1 м	-
64	309601.62	2174538.25	Аналитический метод, 0.1 м	-
65	309611.86	2174526.77	Аналитический метод, 0.1 м	-
66	309622.25	2174465.90	Аналитический метод, 0.1 м	-
67	309633.40	2174391.85	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
68	309647.95	2174291.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
69	309658.32	2174261.06	Аналитический метод, 0.1 м	-
70	309665.60	2174204.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
71	309667.94	2174187.09	Аналитический метод, 0.1 м	-
72	309668.88	2174070.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
73	309677.60	2173986.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
74	309681.44	2173933.02	Аналитический метод, 0.1 м	-
75	309689.97	2173891.95	Аналитический метод, 0.1 м	-
76	309693.56	2173874.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
77	309700.15	2173832.23	Аналитический метод, 0.1 м	-
78	309702.04	2173784.86	Аналитический метод, 0.1 м	-
79	309709.51	2173734.56	Аналитический метод, 0.1 м	-
80	309712.74	2173686.19	Аналитический метод, 0.1 м	-
81	309713.70	2173644.82	Аналитический метод, 0.1 м	-
82	309707.00	2173554.37	Аналитический метод, 0.1 м	-
83	309710.34	2173525.82	Аналитический метод, 0.1 м	-
84	309722.51	2173470.70	Аналитический метод, 0.1 м	-
85	309692.56	2173461.22	Аналитический метод, 0.1 м	-
86	309692.05	2173460.98	Аналитический метод, 0.1 м	-
87	309691.64	2173460.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
88	309691.34	2173460.13	Аналитический метод, 0.1 м	-
89	309691.18	2173459.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
90	309691.18	2173459.04	Аналитический метод, 0.1 м	-
91	309691.33	2173458.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
92	309700.72	2173437.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
93	309711.06	2173422.46	Аналитический метод, 0.1 м	-
94	309719.57	2173396.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
95	309720.31	2173385.73	Аналитический метод, 0.1 м	-
96	309726.05	2173365.69	Аналитический метод, 0.1 м	-
97	309741.61	2173314.49	Аналитический метод, 0.1 м	-
98	309760.82	2173235.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
99	309761.09	2173234.58	Аналитический метод, 0.1 м	-
100	309781.95	2173202.80	Аналитический метод, 0.1 м	-
101	309860.78	2173097.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
102	309899.83	2173038.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
103	309908.33	2173028.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
104	309923.86	2173004.49	Аналитический метод, 0.1 м	-
105	309927.24	2173006.65	Аналитический метод, 0.1 м	-
106	309911.65	2173031.09	Аналитический метод, 0.1 м	-
107	309903.10	2173040.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
108	309864.01	2173100.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
109	309785.18	2173205.15	Аналитический метод, 0.1 м	-
110	309764.62	2173236.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
111	309745.48	2173315.49	Аналитический метод, 0.1 м	-
112	309729.88	2173366.82	Аналитический метод, 0.1 м	-
113	309724.22	2173386.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
114	309723.46	2173397.02	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
115	309714.77	2173423.97	Аналитический метод, 0.1 м	-
116	309714.51	2173424.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
117	309704.31	2173439.11	Аналитический метод, 0.1 м	-
118	309695.90	2173458.08	Аналитический метод, 0.1 м	-
119	309723.39	2173466.78	Аналитический метод, 0.1 м	-
120	309736.59	2173409.28	Аналитический метод, 0.1 м	-
121	309744.32	2173380.91	Аналитический метод, 0.1 м	-
122	309744.25	2173369.91	Аналитический метод, 0.1 м	-
123	309744.35	2173369.28	Аналитический метод, 0.1 м	-
124	309752.09	2173345.64	Аналитический метод, 0.1 м	-
125	309772.34	2173257.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
126	309772.54	2173257.02	Аналитический метод, 0.1 м	-
127	309772.88	2173256.57	Аналитический метод, 0.1 м	-
128	309777.17	2173252.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
129	309783.41	2173228.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
130	309783.61	2173227.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
131	309794.89	2173207.92	Аналитический метод, 0.1 м	-
132	309795.58	2173200.36	Аналитический метод, 0.1 м	-
133	309795.72	2173199.78	Аналитический метод, 0.1 м	-
134	309796.02	2173199.27	Аналитический метод, 0.1 м	-
135	309841.85	2173143.40	Аналитический метод, 0.1 м	-
136	309860.27	2173119.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
137	309868.70	2173109.46	Аналитический метод, 0.1 м	-
138	309898.33	2173070.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
139	309933.89	2173017.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
140	309958.33	2172967.42	Аналитический метод, 0.1 м	-
141	309993.76	2172893.44	Аналитический метод, 0.1 м	-
142	309980.35	2172884.45	Аналитический метод, 0.1 м	-
143	309979.92	2172884.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
144	309979.62	2172883.58	Аналитический метод, 0.1 м	-
145	309979.47	2172883.03	Аналитический метод, 0.1 м	-
146	309979.49	2172882.45	Аналитический метод, 0.1 м	-
147	309979.66	2172881.91	Аналитический метод, 0.1 м	-
148	309983.41	2172874.27	Аналитический метод, 0.1 м	-
149	309964.05	2172865.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
150	309952.01	2172859.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
151	309941.55	2172852.14	Аналитический метод, 0.1 м	-
152	309930.57	2172839.81	Аналитический метод, 0.1 м	-
153	309920.13	2172833.22	Аналитический метод, 0.1 м	-
154	309895.82	2172814.66	Аналитический метод, 0.1 м	-
155	309898.24	2172811.48	Аналитический метод, 0.1 м	-
156	309922.46	2172829.97	Аналитический метод, 0.1 м	-
157	309932.94	2172836.57	Аналитический метод, 0.1 м	-
158	309933.36	2172836.93	Аналитический метод, 0.1 м	-
159	309944.36	2172849.29	Аналитический метод, 0.1 м	-
160	309953.94	2172856.03	Аналитический метод, 0.1 м	-
161	309965.77	2172861.99	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
162	309985.31	2172870.73	Аналитический метод, 0.1 м	-
163	309994.42	2172855.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
164	310020.69	2172811.65	Аналитический метод, 0.1 м	-
165	310041.74	2172772.81	Аналитический метод, 0.1 м	-
166	310057.02	2172744.30	Аналитический метод, 0.1 м	-
167	310082.28	2172698.01	Аналитический метод, 0.1 м	-
168	310112.66	2172641.57	Аналитический метод, 0.1 м	-
169	310139.49	2172588.24	Аналитический метод, 0.1 м	-
170	310143.07	2172590.04	Аналитический метод, 0.1 м	-
171	310116.24	2172643.37	Аналитический метод, 0.1 м	-
172	310085.80	2172699.91	Аналитический метод, 0.1 м	-
173	310060.54	2172746.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
174	310045.26	2172774.70	Аналитический метод, 0.1 м	-
175	310024.13	2172813.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
176	309997.86	2172857.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
177	309987.88	2172874.26	Аналитический метод, 0.1 м	-
178	309984.03	2172882.11	Аналитический метод, 0.1 м	-
179	309995.65	2172889.89	Аналитический метод, 0.1 м	-
180	310009.51	2172865.94	Аналитический метод, 0.1 м	-
181	310027.63	2172832.20	Аналитический метод, 0.1 м	-
182	310066.05	2172759.49	Аналитический метод, 0.1 м	-
183	310101.70	2172691.12	Аналитический метод, 0.1 м	-
184	310121.85	2172653.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
185	310135.29	2172629.15	Аналитический метод, 0.1 м	-
186	310138.53	2172623.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
187	310144.91	2172611.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
188	310158.06	2172586.14	Аналитический метод, 0.1 м	-
189	310177.98	2172548.73	Аналитический метод, 0.1 м	-
190	310187.01	2172531.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
191	310205.76	2172491.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
192	310230.20	2172410.11	Аналитический метод, 0.1 м	-
193	310251.72	2172369.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
194	310257.91	2172353.64	Аналитический метод, 0.1 м	-
195	310280.42	2172316.63	Аналитический метод, 0.1 м	-
1	310283.84	2172318.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
196	309689.23	2173742.86	Аналитический метод, 0.1 м	-
197	309683.21	2173800.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
198	309679.28	2173812.51	Аналитический метод, 0.1 м	-
199	309672.57	2173841.40	Аналитический метод, 0.1 м	-
200	309668.82	2173869.67	Аналитический метод, 0.1 м	-
201	309659.22	2173932.71	Аналитический метод, 0.1 м	-
202	309657.86	2173949.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
203	309650.53	2173995.30	Аналитический метод, 0.1 м	-
204	309641.31	2174043.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
205	309640.48	2174080.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
206	309635.35	2174100.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
207	309615.51	2174239.24	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
208	309617.60	2174250.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
209	309617.59	2174251.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
210	309596.44	2174353.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
211	309600.93	2174377.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
212	309600.93	2174378.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
213	309597.68	2174396.05	Аналитический метод, 0.1 м	-
214	309592.76	2174422.94	Аналитический метод, 0.1 м	-
215	309579.20	2174513.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
216	309573.95	2174539.15	Аналитический метод, 0.1 м	-
217	309573.98	2174551.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
218	309577.34	2174562.12	Аналитический метод, 0.1 м	-
219	309577.41	2174562.96	Аналитический метод, 0.1 м	-
220	309564.73	2174662.99	Аналитический метод, 0.1 м	-
221	309561.37	2174684.89	Аналитический метод, 0.1 м	-
222	309550.58	2174739.57	Аналитический метод, 0.1 м	-
223	309562.43	2174747.10	Аналитический метод, 0.1 м	-
224	309562.88	2174747.49	Аналитический метод, 0.1 м	-
225	309563.19	2174747.99	Аналитический метод, 0.1 м	-
226	309563.35	2174748.55	Аналитический метод, 0.1 м	-
227	309563.33	2174749.14	Аналитический метод, 0.1 м	-
228	309563.14	2174749.70	Аналитический метод, 0.1 м	-
229	309535.65	2174803.41	Аналитический метод, 0.1 м	-
230	309524.31	2174826.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
231	309546.82	2174843.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
232	309586.52	2174866.93	Аналитический метод, 0.1 м	-
233	309606.39	2174882.05	Аналитический метод, 0.1 м	-
234	309618.46	2174891.30	Аналитический метод, 0.1 м	-
235	309637.88	2174912.73	Аналитический метод, 0.1 м	-
236	309665.53	2174934.94	Аналитический метод, 0.1 м	-
237	309697.59	2174964.16	Аналитический метод, 0.1 м	-
238	309743.58	2175005.10	Аналитический метод, 0.1 м	-
239	309740.92	2175008.08	Аналитический метод, 0.1 м	-
240	309694.91	2174967.13	Аналитический метод, 0.1 м	-
241	309662.83	2174937.90	Аналитический метод, 0.1 м	-
242	309635.27	2174915.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
243	309615.63	2174894.12	Аналитический метод, 0.1 м	-
244	309603.97	2174885.23	Аналитический метод, 0.1 м	-
245	309584.37	2174870.29	Аналитический метод, 0.1 м	-
246	309544.40	2174846.80	Аналитический метод, 0.1 м	-
247	309522.39	2174830.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
248	309514.60	2174843.98	Аналитический метод, 0.1 м	-
249	309499.68	2174872.44	Аналитический метод, 0.1 м	-
250	309479.61	2174911.82	Аналитический метод, 0.1 м	-
251	309465.86	2174938.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
252	309453.28	2174954.34	Аналитический метод, 0.1 м	-
253	309403.30	2175019.10	Аналитический метод, 0.1 м	-
254	309368.01	2175063.53	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
255	309348.61	2175099.22	Аналитический метод, 0.1 м	-
256	309357.95	2175120.25	Аналитический метод, 0.1 м	-
257	309358.11	2175120.86	Аналитический метод, 0.1 м	-
258	309358.07	2175121.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
259	309357.84	2175122.09	Аналитический метод, 0.1 м	-
260	309345.54	2175142.69	Аналитический метод, 0.1 м	-
261	309345.13	2175143.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
262	309344.60	2175143.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
263	309318.22	2175154.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
264	309311.69	2175166.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
265	309262.98	2175311.88	Аналитический метод, 0.1 м	-
266	309253.28	2175341.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
267	309240.74	2175382.72	Аналитический метод, 0.1 м	-
268	309235.09	2175405.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
269	309215.75	2175452.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
270	309197.50	2175501.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
271	309179.08	2175540.92	Аналитический метод, 0.1 м	-
272	309155.23	2175610.46	Аналитический метод, 0.1 м	-
273	309139.64	2175655.23	Аналитический метод, 0.1 м	-
274	309129.41	2175683.05	Аналитический метод, 0.1 м	-
275	309114.20	2175722.44	Аналитический метод, 0.1 м	-
276	309108.08	2175743.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
277	309097.23	2175778.59	Аналитический метод, 0.1 м	-
278	309086.48	2175799.89	Аналитический метод, 0.1 м	-
279	309071.73	2175845.65	Аналитический метод, 0.1 м	-
280	309076.38	2175864.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
281	309076.43	2175865.03	Аналитический метод, 0.1 м	-
282	309074.22	2175890.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
283	309074.05	2175891.26	Аналитический метод, 0.1 м	-
284	309073.68	2175891.82	Аналитический метод, 0.1 м	-
285	309068.00	2175897.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
286	309067.60	2175898.08	Аналитический метод, 0.1 м	-
287	309067.14	2175898.29	Аналитический метод, 0.1 м	-
288	309066.64	2175898.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
289	309054.67	2175898.89	Аналитический метод, 0.1 м	-
290	309031.07	2175968.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
291	309027.29	2175966.70	Аналитический метод, 0.1 м	-
292	309051.33	2175896.30	Аналитический метод, 0.1 м	-
293	309051.60	2175895.77	Аналитический метод, 0.1 м	-
294	309052.02	2175895.35	Аналитический метод, 0.1 м	-
295	309052.55	2175895.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
296	309053.13	2175894.95	Аналитический метод, 0.1 м	-
297	309065.66	2175894.41	Аналитический метод, 0.1 м	-
298	309070.30	2175889.56	Аналитический метод, 0.1 м	-
299	309072.42	2175865.02	Аналитический метод, 0.1 м	-
300	309067.71	2175846.06	Аналитический метод, 0.1 м	-
301	309067.65	2175845.51	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
302	309067.75	2175844.97	Аналитический метод, 0.1 м	-
303	309082.73	2175798.52	Аналитический метод, 0.1 м	-
304	309093.45	2175777.27	Аналитический метод, 0.1 м	-
305	309104.26	2175742.13	Аналитический метод, 0.1 м	-
306	309110.45	2175721.03	Аналитический метод, 0.1 м	-
307	309125.67	2175681.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
308	309135.87	2175653.89	Аналитический метод, 0.1 м	-
309	309150.84	2175610.90	Аналитический метод, 0.1 м	-
310	309139.36	2175605.83	Аналитический метод, 0.1 м	-
311	309136.00	2175604.35	Аналитический метод, 0.1 м	-
312	309120.91	2175651.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
313	309110.98	2175680.51	Аналитический метод, 0.1 м	-
314	309099.50	2175713.08	Аналитический метод, 0.1 м	-
315	309095.67	2175726.90	Аналитический метод, 0.1 м	-
316	309072.00	2175802.62	Аналитический метод, 0.1 м	-
317	309068.18	2175801.42	Аналитический метод, 0.1 м	-
318	309091.85	2175725.70	Аналитический метод, 0.1 м	-
319	309095.71	2175711.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
320	309107.20	2175679.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
321	309117.12	2175650.24	Аналитический метод, 0.1 м	-
322	309132.88	2175601.01	Аналитический метод, 0.1 м	-
323	309133.12	2175600.51	Аналитический метод, 0.1 м	-
324	309133.49	2175600.09	Аналитический метод, 0.1 м	-
325	309133.96	2175599.80	Аналитический метод, 0.1 м	-
326	309134.49	2175599.64	Аналитический метод, 0.1 м	-
327	309135.05	2175599.64	Аналитический метод, 0.1 м	-
328	309135.59	2175599.79	Аналитический метод, 0.1 м	-
329	309140.98	2175602.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
330	309152.15	2175607.10	Аналитический метод, 0.1 м	-
331	309175.35	2175539.46	Аналитический метод, 0.1 м	-
332	309193.86	2175499.32	Аналитический метод, 0.1 м	-
333	309212.05	2175450.98	Аналитический метод, 0.1 м	-
334	309231.33	2175403.69	Аналитический метод, 0.1 м	-
335	309236.86	2175381.74	Аналитический метод, 0.1 м	-
336	309249.47	2175339.96	Аналитический метод, 0.1 м	-
337	309259.18	2175310.62	Аналитический метод, 0.1 м	-
338	309307.47	2175166.38	Аналитический метод, 0.1 м	-
339	309294.40	2175157.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
340	309288.86	2175173.04	Аналитический метод, 0.1 м	-
341	309266.18	2175239.98	Аналитический метод, 0.1 м	-
342	309253.67	2175279.62	Аналитический метод, 0.1 м	-
343	309246.89	2175301.41	Аналитический метод, 0.1 м	-
344	309243.07	2175300.23	Аналитический метод, 0.1 м	-
345	309249.85	2175278.43	Аналитический метод, 0.1 м	-
346	309262.39	2175238.74	Аналитический метод, 0.1 м	-
347	309285.09	2175171.73	Аналитический метод, 0.1 м	-
348	309291.04	2175155.08	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
349	309243.93	2175116.35	Аналитический метод, 0.1 м	-
350	309246.47	2175113.27	Аналитический метод, 0.1 м	-
351	309294.53	2175152.79	Аналитический метод, 0.1 м	-
352	309309.16	2175162.69	Аналитический метод, 0.1 м	-
353	309315.05	2175152.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
354	309315.46	2175151.55	Аналитический метод, 0.1 м	-
355	309316.02	2175151.20	Аналитический метод, 0.1 м	-
356	309342.43	2175140.08	Аналитический метод, 0.1 м	-
357	309353.87	2175120.92	Аналитический метод, 0.1 м	-
358	309344.55	2175099.94	Аналитический метод, 0.1 м	-
359	309344.39	2175099.35	Аналитический метод, 0.1 м	-
360	309344.42	2175098.75	Аналитический метод, 0.1 м	-
361	309344.62	2175098.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
362	309364.75	2175061.20	Аналитический метод, 0.1 м	-
363	309400.15	2175016.64	Аналитический метод, 0.1 м	-
364	309448.86	2174953.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
365	309429.70	2174939.76	Аналитический метод, 0.1 м	-
366	309422.26	2174955.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
367	309418.64	2174953.84	Аналитический метод, 0.1 м	-
368	309427.09	2174935.90	Аналитический метод, 0.1 м	-
369	309432.98	2174921.54	Аналитический метод, 0.1 м	-
370	309436.68	2174923.06	Аналитический метод, 0.1 м	-
371	309431.36	2174936.03	Аналитический метод, 0.1 м	-
372	309451.30	2174950.37	Аналитический метод, 0.1 м	-
373	309462.39	2174936.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
374	309476.07	2174909.96	Аналитический метод, 0.1 м	-
375	309496.13	2174870.60	Аналитический метод, 0.1 м	-
376	309511.06	2174842.12	Аналитический метод, 0.1 м	-
377	309519.98	2174826.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
378	309532.07	2174801.62	Аналитический метод, 0.1 м	-
379	309558.75	2174749.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
380	309548.86	2174743.22	Аналитический метод, 0.1 м	-
381	309515.83	2174805.41	Аналитический метод, 0.1 м	-
382	309498.92	2174838.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
383	309490.46	2174854.75	Аналитический метод, 0.1 м	-
384	309490.14	2174855.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
385	309484.50	2174861.21	Аналитический метод, 0.1 м	-
386	309464.44	2174890.75	Аналитический метод, 0.1 м	-
387	309461.14	2174888.51	Аналитический метод, 0.1 м	-
388	309481.32	2174858.80	Аналитический метод, 0.1 м	-
389	309487.02	2174852.68	Аналитический метод, 0.1 м	-
390	309495.36	2174836.48	Аналитический метод, 0.1 м	-
391	309512.29	2174803.53	Аналитический метод, 0.1 м	-
392	309546.33	2174739.43	Аналитический метод, 0.1 м	-
393	309546.66	2174738.77	Аналитический метод, 0.1 м	-
394	309557.41	2174684.29	Аналитический метод, 0.1 м	-
395	309560.78	2174662.44	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
396	309573.39	2174562.90	Аналитический метод, 0.1 м	-
397	309570.07	2174552.22	Аналитический метод, 0.1 м	-
398	309569.98	2174551.63	Аналитический метод, 0.1 м	-
399	309569.99	2174538.55	Аналитический метод, 0.1 м	-
400	309575.24	2174512.93	Аналитический метод, 0.1 м	-
401	309588.80	2174422.31	Аналитический метод, 0.1 м	-
402	309593.74	2174395.33	Аналитический метод, 0.1 м	-
403	309596.92	2174377.95	Аналитический метод, 0.1 м	-
404	309592.43	2174353.72	Аналитический метод, 0.1 м	-
405	309592.44	2174352.95	Аналитический метод, 0.1 м	-
406	309613.59	2174251.17	Аналитический метод, 0.1 м	-
407	309611.51	2174239.65	Аналитический метод, 0.1 м	-
408	309611.50	2174239.01	Аналитический метод, 0.1 м	-
409	309631.41	2174099.62	Аналитический метод, 0.1 м	-
410	309636.49	2174080.00	Аналитический метод, 0.1 м	-
411	309637.35	2174042.50	Аналитический метод, 0.1 м	-
412	309646.58	2173994.68	Аналитический метод, 0.1 м	-
413	309653.90	2173948.55	Аналитический метод, 0.1 м	-
414	309655.26	2173932.11	Аналитический метод, 0.1 м	-
415	309664.86	2173869.07	Аналитический метод, 0.1 м	-
416	309668.66	2173840.55	Аналитический метод, 0.1 м	-
417	309675.38	2173811.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
418	309679.25	2173799.61	Аналитический метод, 0.1 м	-
419	309685.25	2173742.44	Аналитический метод, 0.1 м	-
196	309689.23	2173742.86	Аналитический метод, 0.1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0130501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Выносной лист 2



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 19 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :40 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0130501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети



Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Выносной лист 3



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | - граница ЗОУИТ |
|  | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
|  | - ось газопровода |
|  | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
|  | - надписи кадастрового номера земельного участка |
|  | - граница кадастрового квартала |
|  | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Выносной лист 4



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 55 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :29 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0130501 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода

Выносной лист 5



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 260 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :37 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0130504 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл.,
г. Кувшиново, ул. Береговая, д.7 кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Береговая, д.7 кв.1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Береговая, д.7 кв.1». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:17:0070810:199. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Береговая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Береговая, д.7 кв.1				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311634.22	2169712.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	311637.96	2169710.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	311640.92	2169718.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	311637.18	2169720.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	311634.22	2169712.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Береговая, д.7 кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 1
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, Ул Набережная, д. 5А, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 1». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:17:0070809:160. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, Ул Набережная, д. 5А, кв. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311744.45	2169536.66	Картометрическийметод	—
2	311742.63	2169533.10	Картометрическийметод	—
3	311744.60	2169532.10	Картометрическийметод	—
4	311746.42	2169535.66	Картометрическийметод	—
1	311744.45	2169536.66	Картометрическийметод	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский,
г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д.7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д.7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д.7». Протяженность: 5м. Кадастровый номер: 69:17:0070627:198. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Д.Бедного
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д.7				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _с), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310806.13	2171924.59	Картометрический метод, 1 м	—
2	310803.08	2171927.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	310799.61	2171923.14	Картометрический метод, 1 м	—
4	310802.66	2171920.56	Картометрический метод, 1 м	—
1	310806.13	2171924.59	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново,
ул. Демьяна Бедного, д.7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Шоссейная, д. 34»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Шоссейная, д. 34		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Шоссейная, д. 34». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:17:0071410:150. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Шоссейная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Шоссейная, д. 34				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309963.32	2168468.99	Картометрическийметод	—
2	309960.30	2168466.37	Картометрическийметод	—
3	309963.70	2168462.44	Картометрическийметод	—
4	309966.72	2168465.06	Картометрическийметод	—
1	309963.32	2168468.99	Картометрическийметод	

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Шоссейная, д. 34

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область,
г. Кувшиново, ул. Войкова, д.2»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Войкова, д.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Войкова, д.2». Протяженность: 13м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:679. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Войкова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Войкова, д.2				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310932.90	2171876.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	310936.53	2171878.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	310930.95	2171889.89	Картометрический метод, 1 м	—
4	310927.33	2171888.16	Картометрический метод, 1 м	—
1	310932.90	2171876.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Войкова, д.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111,
Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 96»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 96		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 96». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:677. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Ивановская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 96				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _c), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308790.58	2171268.84	Картометрический метод, 1м	—
2	308789.98	2171264.88	Картометрический метод, 1м	—
3	308801.55	2171263.12	Картометрический метод, 1м	—
4	308802.15	2171267.08	Картометрический метод, 1м	—
1	308790.58	2171268.84	Картометрический метод, 1м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 96

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :23 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071416 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская обл.,
Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Школьная, д.21»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Школьная, д.21		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Школьная, д.21». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:667. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Школьная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Школьная, д.21				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311370.01	2169277.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	311366.01	2169277.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	311366.02	2169262.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	311370.02	2169262.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	311370.01	2169277.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново,
ул. Школьная, д.21

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070901 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.10		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.10». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:17:0070127:142 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Матросова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.10				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312037.89	2171527.15	Картометрический метод, 1 м	—
2	312039.22	2171530.93	Картометрический метод, 1 м	—
3	312035.54	2171532.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	312034.23	2171528.43	Картометрический метод, 1 м	—
1	312037.89	2171527.15	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.10

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070128 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.15». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:673. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшинковский р-н, Кувшиново г, ул Матросова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.15				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312051.74	2171578.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	312053.10	2171581.80	Картометрический метод, 1 м	—
3	312045.24	2171584.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	312043.88	2171580.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	312051.74	2171578.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Матросова, д.15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070128 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 57»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 57		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 57» Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:17:0071206:191. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 57				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311235.46	2168680.72	Картометрический метод	—
2	311234.16	2168684.50	Картометрический метод	—
3	311225.75	2168681.63	Картометрический метод	—
4	311227.05	2168677.85	Картометрический метод	—
1	311235.46	2168680.72	Картометрический метод	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 57»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :17 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071206 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 31» Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:657. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Октябрьская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 31				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311286.71	2170167.15	Картометрический метод	—
2	311283.73	2170164.49	Картометрический метод	—
3	311293.19	2170153.87	Картометрический метод	—
4	311296.17	2170156.53	Картометрический метод	—
1	311286.71	2170167.15	Картометрический метод	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 31»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070712 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 98»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.98		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 98» Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:17:0070117:234. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, город Кувшиново, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.98				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311839.92	2170945.83	Картометрический метод	—
2	311842.14	2170949.15	Картометрический метод	—
3	311838.06	2170951.88	Картометрический метод	—
4	311835.84	2170948.56	Картометрический метод	—
1	311839.92	2170945.83	Картометрический метод	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Октябрьская, д. 98

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:17:0070117 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.195»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.195		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.195» Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:670. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Октябрьская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.195				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	312049.19	2171260.50	Картометрический метод	—
2	312046.93	2171257.20	Картометрический метод	—
3	312057.65	2171249.84	Картометрический метод	—
4	312059.91	2171253.14	Картометрический метод	—
1	312049.19	2171260.50	Картометрический метод	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.195

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070140 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д. 29А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д. 29А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д. 29А». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:17:0070603:230. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Северная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 ± 21
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д. 29А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _р), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313083.43	2170944.53	Картометрический метод, 1 м	—
2	313081.37	2170941.09	Картометрический метод, 1 м	—
3	313089.30	2170936.34	Картометрический метод, 1 м	—
4	313091.36	2170939.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	313083.43	2170944.53	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д. 29А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070603 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул. Ивановская, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 19» Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:688. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Ивановская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Ивановская, д. 19				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308806.21	2170637.96	Картометрический метод	—
2	308806.05	2170641.96	Картометрический метод	—
3	308797.29	2170641.61	Картометрический метод	—
4	308797.45	2170637.61	Картометрический метод	—
1	308806.21	2170637.96	Картометрический метод	
1	308806.21	2170637.96	Картометрический метод	

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул. Ивановская, д. 19»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :85 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071412 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл.,
р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Полевая, д. 16, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Полевая, д. 16, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Полевая, д. 16, кв.2» Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:686. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	47 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Полевая, д. 16, кв.2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313333.42	2171113.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	313330.42	2171116.05	Картометрический метод, 1 м	—
3	313322.55	2171107.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	313325.55	2171104.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	313333.42	2171113.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Полевая, д. 16, кв.2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110,
Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул. Полевая, д. 2, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул. Полевая, д. 2, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул. Полевая, д. 2, кв. 2 Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:668. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 ± 23
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул. Полевая, д. 2, кв. 2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313131.32	2171288.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	313128.34	2171290.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	313121.34	2171282.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	313124.32	2171280.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	313131.32	2171288.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул. Полевая, д. 2, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :62 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070604 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.23, кв.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.23, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.23, кв.2» Протяженность: 145 м. Кадастровый номер: 69:17:0070604:205. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	568 ± 83
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.23, кв.2				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313386.27	2171053.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	313383.73	2171050.39	Картометрический метод, 1 м	—
3	313433.08	2171009.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	313460.89	2170986.73	Картометрический метод, 1 м	—
5	313472.95	2170976.76	Картометрический метод, 1 м	—
6	313471.32	2170974.97	Картометрический метод, 1 м	—
7	313474.26	2170972.27	Картометрический метод, 1 м	—
8	313475.97	2170974.13	Картометрический метод, 1 м	—
9	313490.73	2170960.55	Картометрический метод, 1 м	—
10	313493.43	2170963.49	Картометрический метод, 1 м	—
11	313477.20	2170978.43	Картометрический метод, 1 м	—
12	313463.43	2170989.81	Картометрический метод, 1 м	—
13	313435.62	2171012.74	Картометрический метод, 1 м	—
1	313386.27	2171053.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново,
ул. Полевая, д.23, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :56 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070604 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область,
г. Кувшиново, ул. Горячева, дом 32, на земельном участке
с КН 69:17:0070123:19»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, дом 32, на земельном участке с КН 69:17:0070123:19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, дом 32, на земельном участке с КН 69:17:0070123:19». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:678. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Кувшинский, г. Кувшиново, ул. Горячева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	66 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, дом 32, на земельном участке с КН 69:17:0070123:19				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311736.56	2170419.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	311739.75	2170421.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	311729.96	2170434.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	311726.76	2170432.56	Картометрический метод, 1 м	—
1	311736.56	2170419.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, дом 32, на земельном участке с КН 69:17:0070123:19

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070711 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу:
Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 23». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0070712:186. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Горячева, дом 23
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 23				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311417.39	2170237.97	Картометрический метод, 1 м	—
2	311414.09	2170235.73	Картометрический метод, 1 м	—
3	311415.53	2170233.61	Картометрический метод, 1 м	—
4	311418.83	2170235.85	Картометрический метод, 1 м	—
1	311417.39	2170237.97	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горячева, д. 23

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :17 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070712 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущества и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Железнодорожная, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Железнодорожная, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Железнодорожная, д. 22». Протяженность: 118 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:694. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Железнодорожная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	464 кв. м ± 75 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Железнодорожная, д. 22				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	308745.10	2169575.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	308744.16	2169579.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	308743.45	2169579.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	308733.86	2169619.66	Картометрический метод, 1 м	—
5	308728.73	2169640.74	Картометрический метод, 1 м	—
6	308725.52	2169654.38	Картометрический метод, 1 м	—
7	308721.29	2169671.94	Картометрический метод, 1 м	—
8	308733.63	2169676.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	308732.17	2169680.46	Картометрический метод, 1 м	—
10	308719.82	2169675.66	Картометрический метод, 1 м	—
11	308718.42	2169675.11	Картометрический метод, 1 м	—
12	308718.69	2169674.06	Картометрический метод, 1 м	—
13	308716.76	2169673.52	Картометрический метод, 1 м	—
14	308717.00	2169672.67	Картометрический метод, 1 м	—
15	308721.62	2169653.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Железнодорожная, д. 22				
16	308724.83	2169639.81	Картометрический метод, 1 м	—
17	308729.97	2169618.73	Картометрический метод, 1 м	—
18	308740.07	2169576.40	Картометрический метод, 1 м	—
19	308740.28	2169575.95	Картометрический метод, 1 м	—
20	308740.60	2169575.56	Картометрический метод, 1 м	—
21	308741.01	2169575.27	Картометрический метод, 1 м	—
22	308741.47	2169575.08	Картометрический метод, 1 м	—
23	308741.97	2169575.02	Картометрический метод, 1 м	—
24	308742.47	2169575.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	308745.10	2169575.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Железнодорожная, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :20 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071404 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущества и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110,
Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново,
ул. Негочанская, д. 8, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Негочанская, д. 8, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Негочанская, д. 8, кв. 1». Протяженность: 200 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:663. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Негочанская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	780 кв. м ± 98 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Негочанская, д. 8, кв. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311750.47	2169544.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	311761.95	2169566.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	311762.16	2169566.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	311764.25	2169575.93	Картометрический метод, 1 м	—
5	311764.35	2169576.42	Картометрический метод, 1 м	—
6	311764.31	2169576.92	Картометрический метод, 1 м	—
7	311764.16	2169577.40	Картометрический метод, 1 м	—
8	311763.89	2169577.82	Картометрический метод, 1 м	—
9	311763.53	2169578.17	Картометрический метод, 1 м	—
10	311763.09	2169578.41	Картометрический метод, 1 м	—
11	311739.45	2169590.55	Картометрический метод, 1 м	—
12	311723.05	2169599.87	Картометрический метод, 1 м	—
13	311714.61	2169607.64	Картометрический метод, 1 м	—
14	311714.17	2169607.88	Картометрический метод, 1 м	—
15	311704.18	2169612.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Негочанская, д. 8, кв. 1				
16	311693.63	2169615.95	Картометрический метод, 1 м	—
17	311678.15	2169619.37	Картометрический метод, 1 м	—
18	311677.65	2169619.37	Картометрический метод, 1 м	—
19	311677.16	2169619.25	Картометрический метод, 1 м	—
20	311676.72	2169619.01	Картометрический метод, 1 м	—
21	311676.36	2169618.66	Картометрический метод, 1 м	—
22	311669.36	2169608.13	Картометрический метод, 1 м	—
23	311626.09	2169624.07	Картометрический метод, 1 м	—
24	311625.20	2169624.44	Картометрический метод, 1 м	—
25	311624.43	2169622.60	Картометрический метод, 1 м	—
26	311623.52	2169623.02	Картометрический метод, 1 м	—
27	311623.20	2169622.15	Картометрический метод, 1 м	—
28	311621.53	2169617.82	Картометрический метод, 1 м	—
29	311625.27	2169616.38	Картометрический метод, 1 м	—
30	311626.52	2169619.65	Картометрический метод, 1 м	—
31	311669.65	2169603.77	Картометрический метод, 1 м	—
32	311670.15	2169603.71	Картометрический метод, 1 м	—
33	311670.65	2169603.77	Картометрический метод, 1 м	—
34	311671.11	2169603.96	Картометрический метод, 1 м	—
35	311671.52	2169604.25	Картометрический метод, 1 м	—
36	311671.84	2169604.64	Картометрический метод, 1 м	—
37	311678.81	2169615.14	Картометрический метод, 1 м	—
38	311692.59	2169612.09	Картометрический метод, 1 м	—
39	311702.71	2169609.05	Картометрический метод, 1 м	—
40	311712.29	2169604.35	Картометрический метод, 1 м	—
41	311720.50	2169596.77	Картометрический метод, 1 м	—
42	311720.86	2169596.51	Картометрический метод, 1 м	—
43	311737.51	2169587.05	Картометрический метод, 1 м	—
44	311760.06	2169575.48	Картометрический метод, 1 м	—
45	311758.37	2169567.97	Картометрический метод, 1 м	—
46	311746.95	2169546.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	311750.47	2169544.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область,
р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Негочанская, д. 8, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070809 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область,
г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.92»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.92		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.92». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:17:0070117:235. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м $\pm$ 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.92				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311805.33	2170894.20	Картометрический метод, 1 м	—
2	311807.53	2170897.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	311803.45	2170900.24	Картометрический метод, 1 м	—
4	311801.25	2170896.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	311805.33	2170894.20	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.92

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново,
ул. Горького, д. 1А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горького, д. 1А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горького, д. 1А». Протяженность: 19 м. Кадастровый номер: 69:17:0070142:262. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица М.Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	76 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горького, д. 1А				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311325.96	2171342.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	311323.07	2171354.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	311325.56	2171354.80	Картометрический метод, 1 м	—
4	311324.78	2171358.72	Картометрический метод, 1 м	—
5	311320.23	2171357.82	Картометрический метод, 1 м	—
6	311319.84	2171357.69	Картометрический метод, 1 м	—
7	311319.47	2171357.48	Картометрический метод, 1 м	—
8	311319.16	2171357.20	Картометрический метод, 1 м	—
9	311318.92	2171356.86	Картометрический метод, 1 м	—
10	311318.75	2171356.48	Картометрический метод, 1 м	—
11	311318.66	2171356.07	Картометрический метод, 1 м	—
12	311318.66	2171355.65	Картометрический метод, 1 м	—
13	311318.75	2171355.24	Картометрический метод, 1 м	—
14	311322.06	2171341.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	311325.96	2171342.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Горького, д. 1А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070142 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново,
ул. Урицкого, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Урицкого, д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Урицкого, д.3». Протяженность: 65 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:734. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Урицкого
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	251 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Урицкого, д.3				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311546.11	2170750.37	Картометрический метод, 1 м	—
2	311548.27	2170753.73	Картометрический метод, 1 м	—
3	311536.28	2170761.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	311535.91	2170761.62	Картометрический метод, 1 м	—
5	311535.52	2170761.75	Картометрический метод, 1 м	—
6	311535.10	2170761.79	Картометрический метод, 1 м	—
7	311534.68	2170761.75	Картометрический метод, 1 м	—
8	311534.29	2170761.62	Картометрический метод, 1 м	—
9	311533.92	2170761.41	Картометрический метод, 1 м	—
10	311533.61	2170761.13	Картометрический метод, 1 м	—
11	311533.37	2170760.79	Картометрический метод, 1 м	—
12	311510.47	2170724.39	Картометрический метод, 1 м	—
13	311508.84	2170725.40	Картометрический метод, 1 м	—
14	311506.74	2170722.00	Картометрический метод, 1 м	—
15	311509.93	2170720.03	Картометрический метод, 1 м	—
16	311510.30	2170719.82	Картометрический метод, 1 м	—
17	311510.69	2170719.69	Картометрический метод, 1 м	—
18	311511.11	2170719.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Урицкого, д.3				
19	311511.53	2170719.69	Картометрический метод, 1 м	—
20	311511.92	2170719.82	Картометрический метод, 1 м	—
21	311512.29	2170720.03	Картометрический метод, 1 м	—
22	311512.60	2170720.31	Картометрический метод, 1 м	—
23	311512.84	2170720.65	Картометрический метод, 1 м	—
24	311535.72	2170757.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	311546.11	2170750.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Урицкого, д.3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:17:0070117 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070117 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул 2-я Заречная, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул 2-я Заречная, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул 2-я Заречная, д. 1». Протяженность: 124 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:745. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица 2-я Заречная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	459 кв. м ± 75 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул 2-я Заречная, д. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311418.89	2169663.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	311418.75	2169659.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	311416.86	2169626.38	Картометрический метод, 1 м	—
4	311382.24	2169636.49	Картометрический метод, 1 м	—
5	311348.22	2169649.71	Картометрический метод, 1 м	—
6	311346.78	2169645.99	Картометрический метод, 1 м	—
7	311380.88	2169632.73	Картометрический метод, 1 м	—
8	311418.14	2169621.84	Картометрический метод, 1 м	—
9	311418.70	2169621.76	Картометрический метод, 1 м	—
10	311419.38	2169621.88	Картометрический метод, 1 м	—
11	311419.99	2169622.23	Картометрический метод, 1 м	—
12	311420.43	2169622.76	Картометрический метод, 1 м	—
13	311420.67	2169623.41	Картометрический метод, 1 м	—
14	311423.05	2169661.10	Картометрический метод, 1 м	—
15	311423.06	2169662.35	Картометрический метод, 1 м	—
16	311421.09	2169662.37	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул 2-я Заречная, д. 1				
17	311421.12	2169663.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	311418.89	2169663.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново,
ул 2-я Заречная, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070808 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 22». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:746. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 22				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311553.60	2171917.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	311552.38	2171913.66	Картометрический метод, 1 м	—
3	311565.61	2171909.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	311566.83	2171913.21	Картометрический метод, 1 м	—
1	311553.60	2171917.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново,
ул Володарского, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :11 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070624 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу:
Тверская область, г.Кувшиново, ул. Красноармейская, д.7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кувшиново, ул. Красноармейская, д.7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кувшиново, ул. Красноармейская, д.7». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:17:0070632:197. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кувшиново, ул. Красноармейская, д.7				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребя, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	310581.58	2171725.31	Картометрический метод, 1 м	—
2	310575.67	2171721.35	Картометрический метод, 1 м	—
3	310577.89	2171718.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	310583.80	2171721.99	Картометрический метод, 1 м	—
1	310581.58	2171725.31	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кувшиново,
ул. Красноармейская, д.7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:17:0070603:233. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, переулок Полевой
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313121.80	2170989.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	313119.28	2170986.46	Картометрический метод, 1 м	—
3	313122.39	2170983.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	313124.91	2170987.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	313121.80	2170989.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070603 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д 2». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:17:0070603:234. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г., пер. Полевой
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313105.27	2170977.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	313102.89	2170973.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	313104.28	2170972.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	313106.66	2170976.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	313105.27	2170977.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, пер Полевой, д 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070603 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл,
р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 26»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 26		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 26». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:747. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Урицкого
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 26				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311729.48	2171057.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	311727.24	2171054.02	Картометрический метод, 1 м	—
3	311736.80	2171047.57	Картометрический метод, 1 м	—
4	311739.04	2171050.89	Картометрический метод, 1 м	—
1	311729.48	2171057.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 26

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :67 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070148 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта сети газораспределения (газопотребления))
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация,
Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.3, кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.3, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.3, кв.1» Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0070604:206. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8 кв. м ± 10 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Полевая, д.3, кв.1				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313139.95	2171265.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	313136.93	2171268.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	313135.55	2171266.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	313138.57	2171264.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	313139.95	2171265.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново,
ул. Полевая, д.3, кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :67 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070604 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область,
р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества
Садовод-любитель филиал №5, д.13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13». Протяженность: 302 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:683. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель филиал № 5
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1191 кв. м ± 121 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312647.07	2170001.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	312649.57	2170004.56	Картометрический метод, 1 м	—
3	312649.48	2170004.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	312658.48	2170015.75	Картометрический метод, 1 м	—
5	312662.62	2170020.88	Картометрический метод, 1 м	—
6	312672.99	2170032.71	Картометрический метод, 1 м	—
7	312684.24	2170044.68	Картометрический метод, 1 м	—
8	312686.97	2170047.60	Картометрический метод, 1 м	—
9	312685.52	2170048.96	Картометрический метод, 1 м	—
10	312652.70	2170080.04	Картометрический метод, 1 м	—
11	312652.34	2170080.39	Картометрический метод, 1 м	—
12	312651.90	2170080.63	Картометрический метод, 1 м	—
13	312651.41	2170080.75	Картометрический метод, 1 м	—
14	312624.04	2170085.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13				
15	312601.89	2170096.60	Картометрический метод, 1 м	—
16	312593.49	2170100.67	Картометрический метод, 1 м	—
17	312597.95	2170111.02	Картометрический метод, 1 м	—
18	312598.05	2170111.51	Картометрический метод, 1 м	—
19	312598.01	2170112.01	Картометрический метод, 1 м	—
20	312597.86	2170112.49	Картометрический метод, 1 м	—
21	312597.59	2170112.91	Картометрический метод, 1 м	—
22	312597.23	2170113.26	Картометрический метод, 1 м	—
23	312596.79	2170113.50	Картометрический метод, 1 м	—
24	312582.92	2170120.64	Картометрический метод, 1 м	—
25	312508.61	2170159.09	Картометрический метод, 1 м	—
26	312493.92	2170166.90	Картометрический метод, 1 м	—
27	312492.04	2170163.36	Картометрический метод, 1 м	—
28	312506.74	2170155.55	Картометрический метод, 1 м	—
29	312581.08	2170117.08	Картометрический метод, 1 м	—
30	312593.47	2170110.72	Картометрический метод, 1 м	—
31	312589.09	2170100.56	Картометрический метод, 1 м	—
32	312588.94	2170100.08	Картометрический метод, 1 м	—
33	312588.90	2170099.58	Картометрический метод, 1 м	—
34	312589.00	2170099.09	Картометрический метод, 1 м	—
35	312589.21	2170098.64	Картометрический метод, 1 м	—
36	312589.53	2170098.25	Картометрический метод, 1 м	—
37	312589.94	2170097.96	Картометрический метод, 1 м	—
38	312600.15	2170093.00	Картометрический метод, 1 м	—
39	312622.45	2170082.21	Картометрический метод, 1 м	—
40	312622.91	2170082.02	Картометрический метод, 1 м	—
41	312650.21	2170076.91	Картометрический метод, 1 м	—
42	312681.33	2170047.42	Картометрический метод, 1 м	—
43	312670.05	2170035.42	Картометрический метод, 1 м	—
44	312659.59	2170023.49	Картометрический метод, 1 м	—
45	312655.37	2170018.27	Картометрический метод, 1 м	—
46	312645.11	2170005.59	Картометрический метод, 1 м	—
47	312643.96	2170004.17	Картометрический метод, 1 м	—
48	312645.50	2170002.90	Картометрический метод, 1 м	—
49	312645.38	2170002.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	312647.07	2170001.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:17:0071004 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071004 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110 Тверская область, р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, тер.товарищества Садовод-любитель филиал №5, д.13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071004 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу:
Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново,
ул. Профессора Старикова, д.13А кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.13А кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.13А кв.1». Протяженность: 3 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0070506:267. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиново г, ул Профессора Старикова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.13А кв.1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309964.27	2171122.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	309964.57	2171125.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	309961.57	2171126.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	309961.27	2171122.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	309964.27	2171122.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация,
Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.13А кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 01.09.2026 № 37-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу:
172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново,
ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2». Протяженность: 190 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0070506:266. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Профессора Старикова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	759 кв. м ± 96 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	309952.13	2170956.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	309954.78	2170987.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	309958.16	2171024.59	Картометрический метод, 1 м	—
4	309961.29	2171060.13	Картометрический метод, 1 м	—
5	309964.73	2171101.67	Картометрический метод, 1 м	—
6	309965.86	2171119.45	Картометрический метод, 1 м	—
7	309968.15	2171142.72	Картометрический метод, 1 м	—
8	309968.11	2171143.22	Картометрический метод, 1 м	—
9	309967.96	2171143.70	Картометрический метод, 1 м	—
10	309967.69	2171144.12	Картометрический метод, 1 м	—
11	309967.33	2171144.47	Картометрический метод, 1 м	—
12	309966.89	2171144.71	Картометрический метод, 1 м	—
13	309966.40	2171144.83	Картометрический метод, 1 м	—
14	309963.02	2171144.98	Картометрический метод, 1 м	—
15	309962.86	2171140.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2				
16	309963.95	2171140.94	Картометрический метод, 1 м	—
17	309961.88	2171119.81	Картометрический метод, 1 м	—
18	309960.75	2171101.99	Картометрический метод, 1 м	—
19	309957.31	2171060.48	Картометрический метод, 1 м	—
20	309954.18	2171024.95	Картометрический метод, 1 м	—
21	309950.80	2170987.74	Картометрический метод, 1 м	—
22	309948.15	2170956.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	309952.13	2170956.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д. 13А, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070503 - обозначение кадастрового квартала