



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«02» 09 2026 г.

Регистрационный номер № 1013

**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«17» августа 2026 г.

г. Воронеж

№ 442

**Об установлении зон санитарной охраны водозабора в составе двух
существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного
молодняка № 2**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 07.07.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000762.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2,

расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Игорец, согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Игорец – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «17» августа 2026 № 442

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Икорец

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Икорец.

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.07.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.000762.07.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса скважины № 8/2007 составляют: для скважины № 33/09 – 34 м к северо-востоку, 34 м к юго-востоку, 20-25 м к юго-западу, 35 м северо-западу; для скважины скважина № 34/09 – 30 м к северо-востоку, 35 м к юго-востоку, 20-24 м к юго-западу, 30 м к северо-западу.

Границы первого пояса ЗСО скважин сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 17.03.2015 № 36.ВЦ.40.000.Т.007602.03.15.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер радиуса второго пояса ЗСО для скважин №№ 33/09, 34/09, ввиду незначительного водоотбора, составляет 18,0 м и 17,0 м соответственно.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер радиуса третьего пояса ЗСО для скважин №№ 33/09, 34/09 составляет 128 м и 122 м соответственно. За счёт взаимопоглощения третий пояс ЗСО водозабора устанавливается общим для обеих скважин и составляет по максимальным размерам 256 м × 410 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Акционерное общество «Куриное Царство», ИНН 4813007240 (основание: лицензии на пользование недрами ВРЖ 01065 ВЭ от 19 марта 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5, кабинет 302.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями

использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Игорец

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Средний Игорец
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6781 $\pm$ 720.52 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
---	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	449608.59	1328759.48	Аналитический метод	2.5	-
2	449625.48	1328794.72	Аналитический метод	2.5	-
3	449640.95	1328824.37	Аналитический метод	2.5	-
4	449618.99	1328837.37	Аналитический метод	2.5	-
5	449595.37	1328852.96	Аналитический метод	2.5	-
6	449572.79	1328833.37	Аналитический метод	2.5	-
7	449564.61	1328826.78	Аналитический метод	2.5	-
8	449580.21	1328809.71	Аналитический метод	2.5	-
9	449587.39	1328793.00	Аналитический метод	2.5	-
1	449608.59	1328759.48	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	449517.07	1328908.35	Аналитический метод	2.5	-
2	449538.57	1328916.50	Аналитический метод	2.5	-
3	449558.84	1328921.79	Аналитический метод	2.5	-
4	449550.96	1328963.86	Аналитический метод	2.5	-
5	449535.60	1328982.95	Аналитический метод	2.5	-
6	449489.50	1328976.10	Аналитический метод	2.5	-
7	449503.26	1328938.28	Аналитический метод	2.5	-
1	449517.07	1328908.35	Аналитический метод	2.5	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Икорец

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Средний Икорец
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1870 $\pm$ 378.37 м²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	449617.97	1328810.94	Аналитический метод	2.5	-
2	449617.23	1328817.97	Аналитический метод	2.5	-
3	449613.69	1328824.09	Аналитический метод	2.5	-
4	449607.97	1328828.24	Аналитический метод	2.5	-
5	449601.06	1328829.71	Аналитический метод	2.5	-
6	449594.15	1328828.24	Аналитический метод	2.5	-
7	449588.43	1328824.09	Аналитический метод	2.5	-
8	449584.89	1328817.97	Аналитический метод	2.5	-
9	449584.15	1328810.94	Аналитический метод	2.5	-
10	449586.34	1328804.21	Аналитический метод	2.5	-
11	449591.07	1328798.96	Аналитический метод	2.5	-
12	449597.53	1328796.09	Аналитический метод	2.5	-
13	449604.59	1328796.09	Аналитический метод	2.5	-
14	449611.05	1328798.96	Аналитический метод	2.5	-
15	449615.78	1328804.21	Аналитический метод	2.5	-
1	449617.97	1328810.94	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	449538.84	1328945.52	Аналитический метод	2.5	-
2	449538.06	1328952.96	Аналитический метод	2.5	-
3	449534.32	1328959.44	Аналитический метод	2.5	-
4	449528.26	1328963.84	Аналитический метод	2.5	-
5	449520.94	1328965.40	Аналитический метод	2.5	-
6	449513.62	1328963.84	Аналитический метод	2.5	-
7	449507.56	1328959.44	Аналитический метод	2.5	-
8	449503.82	1328952.96	Аналитический метод	2.5	-
9	449503.04	1328945.52	Аналитический метод	2.5	-

10	449505.35	1328938.40	Аналитический метод	2.5	-
11	449510.36	1328932.83	Аналитический метод	2.5	-
12	449517.20	1328929.79	Аналитический метод	2.5	-
13	449524.68	1328929.79	Аналитический метод	2.5	-
14	449531.52	1328932.83	Аналитический метод	2.5	-
15	449536.53	1328938.40	Аналитический метод	2.5	-
1	449538.84	1328945.52	Аналитический метод	2.5	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин №№ 33/09, 34/09 АО «КЦ» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения цеха ремонтного молодняка № 2, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, западнее с. Средний Икорец

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский р-н, с. Средний Икорец
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	85212 $\pm$ 2554.22 м ²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона I</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	449479.82	1328826.31	Аналитический метод	2.5	-
2	449479.50	1328802.33	Аналитический метод	2.5	-
3	449483.47	1328780.22	Аналитический метод	2.5	-
4	449491.41	1328759.22	Аналитический метод	2.5	-
5	449503.08	1328740.03	Аналитический метод	2.5	-
6	449518.06	1328723.30	Аналитический метод	2.5	-
7	449535.85	1328709.60	Аналитический метод	2.5	-
8	449555.86	1328699.40	Аналитический метод	2.5	-
9	449577.39	1328693.03	Аналитический метод	2.5	-
10	449599.73	1328690.72	Аналитический метод	2.5	-
11	449622.11	1328692.54	Аналитический метод	2.5	-
12	449643.78	1328698.44	Аналитический метод	2.5	-
13	449664.00	1328708.21	Аналитический метод	2.5	-
14	449682.09	1328721.51	Аналитический метод	2.5	-
15	449697.44	1328737.91	Аналитический метод	2.5	-
16	449709.51	1328756.84	Аналитический метод	2.5	-
17	449717.92	1328777.67	Аналитический метод	2.5	-
18	449722.36	1328799.68	Аналитический метод	2.5	-
19	449722.70	1328822.13	Аналитический метод	2.5	-
20	449718.91	1328844.27	Аналитический метод	2.5	-
21	449711.13	1328865.33	Аналитический метод	2.5	-
22	449699.62	1328884.62	Аналитический метод	2.5	-
23	449684.77	1328901.46	Аналитический метод	2.5	-
24	449667.09	1328915.30	Аналитический метод	2.5	-
25	449647.17	1328925.67	Аналитический метод	2.5	-
26	449649.04	1328948.05	Аналитический метод	2.5	-
27	449646.97	1328970.41	Аналитический метод	2.5	-
28	449641.03	1328992.07	Аналитический метод	2.5	-
29	449631.39	1329012.36	Аналитический метод	2.5	-
30	449618.35	1329030.65	Аналитический метод	2.5	-
31	449602.32	1329046.37	Аналитический метод	2.5	-
32	449583.79	1329059.06	Аналитический метод	2.5	-
33	449563.32	1329068.31	Аналитический метод	2.5	-
34	449541.56	1329073.84	Аналитический метод	2.5	-
35	449519.16	1329075.48	Аналитический метод	2.5	-

36	449496.82	1329073.18	Аналитический метод	2.5	-
37	449475.22	1329067.01	Аналитический метод	2.5	-
38	449455.04	1329057.16	Аналитический метод	2.5	-
39	449436.88	1329043.94	Аналитический метод	2.5	-
40	449421.32	1329027.74	Аналитический метод	2.5	-
41	449408.83	1329009.08	Аналитический метод	2.5	-
42	449399.79	1328988.52	Аналитический метод	2.5	-
43	449394.49	1328966.69	Аналитический метод	2.5	-
44	449393.08	1328944.28	Аналитический метод	2.5	-
45	449395.61	1328921.96	Аналитический метод	2.5	-
46	449402.01	1328900.43	Аналитический метод	2.5	-
47	449412.07	1328880.35	Аналитический метод	2.5	-
48	449425.48	1328862.34	Аналитический метод	2.5	-
49	449441.83	1328846.95	Аналитический метод	2.5	-
50	449458.40	1328835.87	Аналитический метод	2.5	-
1	449479.82	1328826.31	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

