



**Министерство природных ресурсов и экологии
Воронежской области
(Минприроды ВО)**

ПРИКАЗ

«17» августа 2026 г.

г. Воронеж

№ 441

**Об установлении зон санитарной охраны водозабора в составе двух
существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого,
хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
АО «КЦ» Инкубаторий**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 22.12.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.001659.12.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий,

расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738), согласно приложению.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738) – бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Воронежской области — начальника отдела особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Уварову Е.Н.

Министр



Н.В. Ветер

Приложение
к приказу министерства
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «17» августа 2026 № 441

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738)

1. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738).

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.12.2025 № 36.ВЦ.40.000.Т.001659.12.25 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 30,0 м от скважины, что соответствует требованиям п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса скважины № 8/2007 составляют: 30 м к северу, западу и востоку, 20 м к югу.

Границы первого пояса ЗСО скважины № 8/2007 сокращены согласно представленному санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 17.03.2015 № 36.ВЦ.40.000.Т.007602.03.15.

1.2. Границы второго пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносных пластов от микробного загрязнения, определены гидродинамическими расчетами с учетом водопотребления предприятия, гидрологических особенностей водоносного пласта, времени продвижения микробного загрязнения (200 суток), в соответствии с требованиями п. 2.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус второго пояса ЗСО скважин составляет: № 2/07 – 26 м, № 8/2007 – 27 м.

1.3. Границы третьего пояса ЗСО скважин, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определены с учетом срока эксплуатации водозабора 25 лет в соответствии с требованиями п. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Радиус третьего пояса ЗСО скважин составляет: № 2/07 – 185 м, № 8/2007 – 189 м. За счет взаимопоглощения третий пояс ЗСО водозабора устанавливается общим для обеих скважин и составляет по максимальным размерам 378 м × 547 м.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков

2.1. Правообладатель: Акционерное общество «Куриное Царство», ИНН 4813007240 (основание: лицензии на пользование недрами ВРЖ 01065 ВЭ от 19 марта 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 5, кабинет 302.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории первого

пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс ЗСО водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5283 $\pm$ 636.00 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
---	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	443354.29	1320231.60	Аналитический метод	2.5	-
2	443352.99	1320237.74	Аналитический метод	2.5	-
3	443350.44	1320243.47	Аналитический метод	2.5	-
4	443346.75	1320248.54	Аналитический метод	2.5	-
5	443342.09	1320252.74	Аналитический метод	2.5	-
6	443336.66	1320255.87	Аналитический метод	2.5	-
7	443330.69	1320257.81	Аналитический метод	2.5	-
8	443324.46	1320258.47	Аналитический метод	2.5	-
9	443318.22	1320257.81	Аналитический метод	2.5	-
10	443312.25	1320255.87	Аналитический метод	2.5	-
11	443306.82	1320252.74	Аналитический метод	2.5	-
12	443302.16	1320248.54	Аналитический метод	2.5	-
13	443298.48	1320243.47	Аналитический метод	2.5	-
14	443295.92	1320237.74	Аналитический метод	2.5	-
15	443294.62	1320231.60	Аналитический метод	2.5	-
16	443294.62	1320225.33	Аналитический метод	2.5	-
17	443295.92	1320219.20	Аналитический метод	2.5	-
18	443298.48	1320213.47	Аналитический метод	2.5	-
19	443302.16	1320208.39	Аналитический метод	2.5	-
20	443306.82	1320204.20	Аналитический метод	2.5	-
21	443312.25	1320201.06	Аналитический метод	2.5	-
22	443318.22	1320199.12	Аналитический метод	2.5	-
23	443324.46	1320198.47	Аналитический метод	2.5	-
24	443330.69	1320199.12	Аналитический метод	2.5	-
25	443336.66	1320201.06	Аналитический метод	2.5	-
26	443342.09	1320204.20	Аналитический метод	2.5	-
26	443346.75	1320208.39	Аналитический метод	2.5	-
27	443350.44	1320213.47	Аналитический метод	2.5	-

28	443352.99	1320219.20	Аналитический метод	2.5	-
29	443354.29	1320225.33	Аналитический метод	2.5	-
30	443354.29	1320231.60	Аналитический метод	2.5	-
1	443354.29	1320231.60	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	443140.99	1320259.96	Аналитический метод	2.5	-
2	443148.43	1320254.59	Аналитический метод	2.5	-
3	443156.15	1320251.80	Аналитический метод	2.5	-
4	443162.39	1320251.14	Аналитический метод	2.5	-
5	443168.62	1320251.80	Аналитический метод	2.5	-
6	443174.59	1320253.74	Аналитический метод	2.5	-
7	443180.02	1320256.87	Аналитический метод	2.5	-
8	443184.68	1320261.07	Аналитический метод	2.5	-
9	443188.37	1320266.14	Аналитический метод	2.5	-
10	443190.92	1320271.87	Аналитический метод	2.5	-
11	443192.22	1320278.01	Аналитический метод	2.5	-
12	443192.22	1320284.28	Аналитический метод	2.5	-
13	443190.92	1320290.42	Аналитический метод	2.5	-
14	443188.37	1320296.14	Аналитический метод	2.5	-
15	443184.68	1320301.22	Аналитический метод	2.5	-
16	443180.02	1320305.42	Аналитический метод	2.5	-
17	443174.59	1320308.55	Аналитический метод	2.5	-
18	443168.62	1320310.49	Аналитический метод	2.5	-
19	443162.39	1320311.14	Аналитический метод	2.5	-
20	443156.15	1320310.49	Аналитический метод	2.5	-
21	443150.18	1320308.55	Аналитический метод	2.5	-
22	443145.04	1320305.62	Аналитический метод	2.5	-
1	443140.99	1320259.96	Аналитический метод	2.5	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс ЗСО водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м-	4382 $\pm$ 579.19 м ²
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	443350.26	1320231.16	Аналитический метод	2.5	-
2	443349.13	1320236.47	Аналитический метод	2.5	-
3	443346.92	1320241.44	Аналитический метод	2.5	-
4	443343.72	1320245.84	Аналитический метод	2.5	-
5	443339.69	1320249.47	Аналитический метод	2.5	-
6	443334.98	1320252.19	Аналитический метод	2.5	-
7	443329.81	1320253.87	Аналитический метод	2.5	-
8	443324.40	1320254.44	Аналитический метод	2.5	-
9	443319.00	1320253.87	Аналитический метод	2.5	-
10	443313.83	1320252.19	Аналитический метод	2.5	-
11	443309.12	1320249.47	Аналитический метод	2.5	-
12	443305.08	1320245.84	Аналитический метод	2.5	-
13	443301.89	1320241.44	Аналитический метод	2.5	-
14	443299.68	1320236.47	Аналитический метод	2.5	-
15	443298.55	1320231.16	Аналитический метод	2.5	-
16	443298.55	1320225.72	Аналитический метод	2.5	-
17	443299.68	1320220.40	Аналитический метод	2.5	-
18	443301.89	1320215.44	Аналитический метод	2.5	-
19	443305.08	1320211.04	Аналитический метод	2.5	-
20	443309.12	1320207.40	Аналитический метод	2.5	-
21	443313.83	1320204.69	Аналитический метод	2.5	-
22	443319.00	1320203.01	Аналитический метод	2.5	-
23	443324.40	1320202.44	Аналитический метод	2.5	-
24	443329.81	1320203.01	Аналитический метод	2.5	-
25	443334.98	1320204.69	Аналитический метод	2.5	-
26	443339.69	1320207.40	Аналитический метод	2.5	-
26	443343.72	1320211.04	Аналитический метод	2.5	-
27	443346.92	1320215.44	Аналитический метод	2.5	-
28	443349.13	1320220.40	Аналитический метод	2.5	-

29	443350.26	1320225.72	Аналитический метод	2.5	-
30	443350.26	1320231.16	Аналитический метод	2.5	-
1	443350.26	1320231.16	Аналитический метод	2.5	-
Часть 2					
1	443189.29	1320283.97	Аналитический метод	2.5	-
2	443188.12	1320289.49	Аналитический метод	2.5	-
3	443185.82	1320294.64	Аналитический метод	2.5	-
4	443182.51	1320299.21	Аналитический метод	2.5	-
5	443178.31	1320302.99	Аналитический метод	2.5	-
6	443173.42	1320305.81	Аналитический метод	2.5	-
7	443168.06	1320307.55	Аналитический метод	2.5	-
8	443162.44	1320308.14	Аналитический метод	2.5	-
9	443156.83	1320307.55	Аналитический метод	2.5	-
10	443151.46	1320305.81	Аналитический метод	2.5	-
11	443146.57	1320302.99	Аналитический метод	2.5	-
12	443142.38	1320299.21	Аналитический метод	2.5	-
13	443139.06	1320294.64	Аналитический метод	2.5	-
14	443136.76	1320289.49	Аналитический метод	2.5	-
15	443135.59	1320283.97	Аналитический метод	2.5	-
16	443135.59	1320278.32	Аналитический метод	2.5	-
17	443136.76	1320272.80	Аналитический метод	2.5	-
18	443139.06	1320267.64	Аналитический метод	2.5	-
19	443142.38	1320263.08	Аналитический метод	2.5	-
20	443146.57	1320259.30	Аналитический метод	2.5	-
21	443151.46	1320256.48	Аналитический метод	2.5	-
22	443156.83	1320254.73	Аналитический метод	2.5	-
23	443162.44	1320254.14	Аналитический метод	2.5	-
24	443168.06	1320254.73	Аналитический метод	2.5	-
25	443173.42	1320256.48	Аналитический метод	2.5	-
26	443178.31	1320259.30	Аналитический метод	2.5	-
27	443182.51	1320263.08	Аналитический метод	2.5	-
28	443185.82	1320267.64	Аналитический метод	2.5	-
29	443188.12	1320272.80	Аналитический метод	2.5	-
30	443189.29	1320278.32	Аналитический метод	2.5	-
1	443189.29	1320283.97	Аналитический метод	2.5	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс ЗСО водозабора в составе двух существующих водозаборных скважин № 2/07, № 8/2007 для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения АО «КЦ» Инкубаторий, расположенных по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.п. Высокинское, южнее с. Высокое (кадастровый номер земельного участка 36:14:0780020:738)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Лискинский район, с. Высокое
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	170642 $\pm$ 3614.52 м ²
3	Иные характеристики	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	443196.09	1320095.16	Аналитический метод	2.5	-
2	443222.94	1320073.74	Аналитический метод	2.5	-
3	443259.74	1320055.11	Аналитический метод	2.5	-
4	443289.13	1320046.83	Аналитический метод	2.5	-
5	443319.49	1320043.50	Аналитический метод	2.5	-
6	443349.98	1320045.22	Аналитический метод	2.5	-
7	443379.78	1320051.92	Аналитический метод	2.5	-
8	443408.06	1320063.44	Аналитический метод	2.5	-
9	443434.07	1320079.45	Аналитический метод	2.5	-
10	443457.09	1320099.52	Аналитический метод	2.5	-
11	443476.49	1320123.10	Аналитический метод	2.5	-
12	443491.74	1320149.56	Аналитический метод	2.5	-
13	443502.44	1320178.16	Аналитический метод	2.5	-
14	443508.29	1320208.14	Аналитический метод	2.5	-
15	443509.12	1320238.67	Аналитический метод	2.5	-
16	443504.92	1320268.92	Аналитический метод	2.5	-
17	443495.80	1320298.06	Аналитический метод	2.5	-
18	443482.01	1320325.31	Аналитический метод	2.5	-
19	443463.93	1320349.92	Аналитический метод	2.5	-
20	443442.04	1320371.22	Аналитический метод	2.5	-
21	443416.95	1320388.63	Аналитический метод	2.5	-
22	443389.33	1320401.67	Аналитический метод	2.5	-
23	443359.95	1320409.99	Аналитический метод	2.5	-
24	443329.60	1320413.37	Аналитический метод	2.5	-
25	443299.10	1320411.70	Аналитический метод	2.5	-
26	443276.29	1320432.01	Аналитический метод	2.5	-
27	443250.51	1320448.37	Аналитический метод	2.5	-
28	443222.42	1320460.37	Аналитический метод	2.5	-
29	443192.77	1320467.70	Аналитический метод	2.5	-
30	443162.33	1320470.14	Аналитический метод	2.5	-
31	443131.89	1320467.66	Аналитический метод	2.5	-
32	443102.25	1320460.30	Аналитический метод	2.5	-
33	443074.18	1320448.27	Аналитический метод	2.5	-
34	443048.41	1320431.87	Аналитический метод	2.5	-
35	443025.62	1320411.54	Аналитический метод	2.5	-
36	443006.41	1320387.80	Аналитический метод	2.5	-
37	442991.27	1320361.27	Аналитический метод	2.5	-
38	442980.60	1320332.66	Аналитический метод	2.5	-
39	442974.67	1320302.70	Аналитический метод	2.5	-

40	442973.66	1320272.17	Аналитический метод	2.5	-
41	442977.56	1320241.88	Аналитический метод	2.5	-
42	442986.30	1320212.62	Аналитический метод	2.5	-
43	442999.64	1320185.14	Аналитический метод	2.5	-
44	443017.23	1320160.18	Аналитический метод	2.5	-
45	443038.61	1320138.37	Аналитический метод	2.5	-
46	443063.22	1320120.28	Аналитический метод	2.5	-
47	443090.42	1320106.40	Аналитический метод	2.5	-
48	443119.51	1320097.09	Аналитический метод	2.5	-
49	443156.58	1320092.24	Аналитический метод	2.5	-
1	443196.09	1320095.16	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
---	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты. м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—