

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

27.08.2026

№ 29-нп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Твери приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-н., д.Игнатово, ул.1-я Озерная, д.3» с кадастровым номером 69:10:0000025:9623, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Бурашевское, деревня Игнатово, улица 1-я Озерная, дом 3, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:2510» с кадастровым номером 69:10:0000025:12653, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:9776» с кадастровым номером 69:10:0000025:12662, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, площадью 79 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 1» с кадастровым номером 69:10:0000025:12456, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, переулок 1-й Зеленой Горки, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, д. 67» с кадастровым номером 69:10:0000025:12030, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский м.р-н, Бурашевское с.п., д Игнатово, ул Сосновая, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 71» с кадастровым номером 69:10:0000025:12038, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 498 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, р-н Калининский, д Игнатово, ул Сосновая, д. 15» с кадастровым номером 69:10:0000025:12029, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0000025:9624, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Бурашевское, деревня Игнатово, улица 1-я Озерная, дом 10, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он, д.Игнатово, ул.Сосновая, д.2Б» с кадастровым номером 69:10:0000025:12103, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 246 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 6» с кадастровым номером 69:10:0000025:12563, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, переулок 1-й Зеленой Горки, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0251401:13 по адресу: д. Игнатово, д. 10» с кадастровым номером 69:10:0251401:263, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2» с кадастровым номером 69:10:0000025:12036, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. кад. № 69:10:0000025:3934» с кадастровым номером 69:10:0000025:12043, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529» с кадастровым номером 69:10:0000025:9112, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, площадью 341 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, КН 69:10:0000025:3941» с кадастровым номером 69:10:0000025:12042, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.24» с кадастровым номером 69:10:0000025:12052, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0000025:9823, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Бурашевское, деревня Игнатово, площадью 688 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Гришкино Большое, ул. Вишневая, д. 4/2» с кадастровым номером 69:10:0000030:3364, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Вишневая, площадью 105 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000030:1797 по адресу: д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д.6» с кадастровым номером 69:10:0000030:4154, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Уютная, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская область, м.о. Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д. 13» с кадастровым номером 69:10:0000030:4248, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Уютная, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м. р-н Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Светлая, д. 21;» с кадастровым номером 69:10:0000030:3284, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Светлая, площадью 609 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Большое Гришкино, ул. Дружная, д. 12» с кадастровым номером 69:10:0000030:4202, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Дружная, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0000030:3286, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, проезд 1-й Центральный, площадью 515 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0000030:3022, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Дружная, дом 21, площадью 1800 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30» с кадастровым номером 69:10:0000030:4050, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Спортивная, площадью 1394 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Лесная, д. 9;» с кадастровым номером 69:10:0000030:4011, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Лесная, площадью 686 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

Тверская область, м.о. Калининский, д Гришкино Большое, ул Светлая, з/у 69:10:0000030:1072» с кадастровым номером 69:10:0000030:4215, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский м.о., д Гришкино Большое, ул Светлая, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23» с кадастровым номером 69:10:0000030:4046, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Полевая, площадью 211 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, д Заозерье, д. 30» с кадастровым номером 69:10:0370601:360, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский м.р-н, д Заозерье, площадью 6 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0370601:344, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, дом 16 а, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д Заозерье, д. 9» с кадастровым номером 69:10:0370601:359, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0370601:343, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, дом 4а, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д Заозерье, д. 13а» с кадастровым номером 69:10:0370601:356, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, площадью 57 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 69» с кадастровым номером 69:10:0000025:12037, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская область, м.о. Калининский, д Игнатово, пер 5-й Весенний, д. 17» с кадастровым номером 69:10:0000025:12651, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, переулок 5-й. Весенний, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 56» с кадастровым номером 69:10:0000025:12051, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «газопровод среднего давления» с кадастровым номером 69:10:0000030:3287, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Дружная, дом 4, площадью 279 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 37 к

настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления» с кадастровым номером 69:10:0000037:2631, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, площадью 852 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, р-н Калининский, д Заозерье, д. 39» с кадастровым номером 69:10:0370601:363, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская область, р-н Калининский, д Заозерье, д. 40» с кадастровым номером 69:10:0370601:361, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Напрудное, ул. Песочная, уч. 16» с кадастровым номером 69:10:0000024:16301, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы — АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

43. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 — 41 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

44. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории,

указанных в пунктах 1 – 41 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

45. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

46. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А.И. Макшанцев



Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-н.,
д.Игнатово, ул.1-я Озерная, д.3»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-н., д.Игнатово, ул.1-я Озерная, д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-н., д.Игнатово, ул.1-я Озерная, д.3». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:9623. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Бурашевское, деревня Игнатово, улица 1-я Озерная, дом 3
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-н., д.Игнатово, ул.1-я Озерная, д.3				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	279018.20	2279248.27	Картометрический метод, 1 м	-
2	279014.52	2279249.85	Картометрический метод, 1 м	-
3	279011.96	2279243.91	Картометрический метод, 1 м	-
4	279015.64	2279242.33	Картометрический метод, 1 м	-
1	279018.20	2279248.27	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-н., д.Игнатово, ул.1-я Озерная, д.3

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:


- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО,
д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:2510»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:2510		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:2510». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12653. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:2510				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _p), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277994.84	2279826.35	Картометрический метод, 1 м	-
2	277993.06	2279822.77	Картометрический метод, 1 м	-
3	277997.93	2279820.34	Картометрический метод, 1 м	-
4	277998.39	2279820.15	Картометрический метод, 1 м	-
5	277998.89	2279820.09	Картометрический метод, 1 м	-
6	278001.82	2279819.79	Картометрический метод, 1 м	-
7	278002.22	2279823.77	Картометрический метод, 1 м	-
8	277999.44	2279824.05	Картометрический метод, 1 м	-
1	277994.84	2279826.35	Картометрический метод, 1 м	-



Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский
район, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:9776»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:9776		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:9776». Протяженность: 20 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12662. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	79 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Игнатово, д. б/н КН 69:10:0000025:9776				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	279425.37	2278921.15	Картометрический метод, 1 м	-
2	279421.71	2278922.79	Картометрический метод, 1 м	-
3	279420.22	2278919.44	Картометрический метод, 1 м	-
4	279420.07	2278918.96	Картометрический метод, 1 м	-
5	279420.03	2278918.46	Картометрический метод, 1 м	-
6	279420.13	2278917.97	Картометрический метод, 1 м	-
7	279420.34	2278917.52	Картометрический метод, 1 м	-
8	279420.66	2278917.13	Картометрический метод, 1 м	-
9	279421.07	2278916.84	Картометрический метод, 1 м	-
10	279436.08	2278910.10	Картометрический метод, 1 м	-
11	279437.72	2278913.74	Картометрический метод, 1 м	-
12	279424.66	2278919.60	Картометрический метод, 1 м	-
1	279425.37	2278921.15	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Игнатово, д. б/н КН
69:10:0000025:9776

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2548 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО,
д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 1». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12456. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, переулок 1-й Зеленой Горки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	278665.49	2279741.29	Картометрический метод, 1 м	-
2	278665.41	2279737.29	Картометрический метод, 1 м	-
3	278672.87	2279737.15	Картометрический метод, 1 м	-
4	278672.95	2279741.15	Картометрический метод, 1 м	-
1	278665.49	2279741.29	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2208 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

**Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)**
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл.,
м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 67»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 67		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл., м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 67». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12030. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Калининский м.р-н, Бурашевское с.п., д. Игнатово, ул. Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул Сосновая, д. 67				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277827.95	2281061.26	Картометрический метод, 1 м	-
2	277826.79	2281057.42	Картометрический метод, 1 м	-
3	277829.72	2281056.54	Картометрический метод, 1 м	-
4	277830.88	2281060.38	Картометрический метод, 1 м	-
1	277827.95	2281061.26	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, д. 67

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7599 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл.,
м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул. Сосновая, з/у 71»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл., м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул. Сосновая, з/у 71		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул Сосновая, з/у 71». Протяженность: 125 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12038. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	498 кв. м ± 78 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл., м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Игнатово, ул. Сосновая, з/у 71				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277841.64	2281105.23	Картометрический метод, 1 м	-
2	277841.14	2281105.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	277840.65	2281105.11	Картометрический метод, 1 м	-
4	277840.21	2281104.87	Картометрический метод, 1 м	-
5	277839.85	2281104.52	Картометрический метод, 1 м	-
6	277839.58	2281104.10	Картометрический метод, 1 м	-
7	277832.58	2281082.56	Картометрический метод, 1 м	-
8	277832.43	2281082.08	Картометрический метод, 1 м	-
9	277803.14	2280986.66	Картометрический метод, 1 м	-
10	277806.96	2280985.48	Картометрический метод, 1 м	-
11	277836.29	2281081.09	Картометрический метод, 1 м	-
12	277842.69	2281100.78	Картометрический метод, 1 м	-
13	277843.01	2281100.69	Картометрический метод, 1 м	-
14	277844.13	2281104.53	Картометрический метод, 1 м	-
15	277842.13	2281105.11	Картометрический метод, 1 м	-
1	277841.64	2281105.23	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 71

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3920 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл,
р-н Калининский, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 15»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, р-н Калининский, д Игнатово, ул Сосновая, д. 15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, р-н Калининский, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 15». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12029. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, р-н Калининский, д Игнатово, ул Сосновая, д. 15				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277643.24	2280428.41	Картометрический метод, 1 м	-
2	277642.08	2280424.59	Картометрический метод, 1 м	-
3	277646.36	2280423.29	Картометрический метод, 1 м	-
4	277647.52	2280427.11	Картометрический метод, 1 м	-
1	277643.24	2280428.41	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская обл, р-н Калининский, д Игнатово,
ул Сосновая, д. 15

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7599 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «газопровод среднего давления». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:9624. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Бурашевское, деревня Игнатово, улица 1-я Озерная, дом 10
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
газопровод среднего давления				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	279237.30	2279129.78	Картометрический метод, 1 м	-
2	279234.58	2279132.72	Картометрический метод, 1 м	-
3	279230.18	2279128.65	Картометрический метод, 1 м	-
4	279232.90	2279125.71	Картометрический метод, 1 м	-
1	279237.30	2279129.78	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4810 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он,
д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он, д.Игнатово, ул.Сосновая, д.2Б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2Б». Протяженность: 62 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12103. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	246 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он, д.Игнатово, ул.Сосновая, д.2Б				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277529.88	2280237.84	Картометрический метод, 1 м	-
2	277526.16	2280239.32	Картометрический метод, 1 м	-
3	277525.01	2280236.24	Картометрический метод, 1 м	-
4	277524.86	2280235.76	Картометрический метод, 1 м	-
5	277524.82	2280235.26	Картометрический метод, 1 м	-
6	277524.92	2280234.77	Картометрический метод, 1 м	-
7	277525.13	2280234.32	Картометрический метод, 1 м	-
8	277525.45	2280233.93	Картометрический метод, 1 м	-
9	277525.86	2280233.64	Картометрический метод, 1 м	-
10	277526.32	2280233.45	Картометрический метод, 1 м	-
11	277551.30	2280224.34	Картометрический метод, 1 м	-
12	277561.80	2280213.88	Картометрический метод, 1 м	-
13	277562.21	2280213.59	Картометрический метод, 1 м	-
14	277577.22	2280207.59	Картометрический метод, 1 м	-
15	277578.70	2280211.31	Картометрический метод, 1 м	-
16	277564.27	2280217.06	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он, д.Игнатово, ул.Сосновая, д.2Б				
17	277553.95	2280227.32	Картометрический метод, 1 м	-
18	277553.59	2280227.67	Картометрический метод, 1 м	-
19	277553.15	2280227.91	Картометрический метод, 1 м	-
20	277529.40	2280236.58	Картометрический метод, 1 м	-
1	277529.88	2280237.84	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский р-он, д.Игнатово, ул.Сосновая, д.2Б

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5116 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО,
д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 6». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12563. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, переулок 1-й Зеленой Горки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 6				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	278671.47	2279655.49	Картометрический метод, 1 м	-
2	278671.35	2279651.49	Картометрический метод, 1 м	-
3	278675.05	2279651.37	Картометрический метод, 1 м	-
4	278675.17	2279655.37	Картометрический метод, 1 м	-
1	278671.47	2279655.49	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети			
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский МО, д. Игнатово, пер. 1-й Зеленой Горки, д. 6			
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода			
Используемые условные знаки и обозначения: — - граница ЗОУИТ • 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером --- - ось газопровода — - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности :2204 - надписи кадастрового номера земельного участка — - граница кадастрового квартала 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала			

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером
69:10:0251401:13 по адресу: д. Игнатово, д. 10»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0251401:13 по адресу: д. Игнатово, д. 10		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0251401:13 по адресу: д. Игнатово, д. 10». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:10:0251401:263. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0251401:13 по адресу: д. Игнатово, д. 10				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	278220.94	2279505.14	Картометрический метод, 1 м	—
2	278216.53	2279496.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	278212.95	2279497.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	278217.36	2279506.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	278220.94	2279505.14	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0251401:13
по адресу: д. Игнатово, д. 10

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3580 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12036. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277584.93	2280232.58	Картометрический метод, 1 м	-
2	277586.09	2280236.42	Картометрический метод, 1 м	-
3	277578.01	2280238.85	Картометрический метод, 1 м	-
4	277576.85	2280235.01	Картометрический метод, 1 м	-
1	277584.93	2280232.58	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он,
д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5372 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н,
Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. кад. № 69:10:0000025:3934»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. кад. № 69:10:0000025:3934		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. кад. № 69:10:0000025:3934». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12043. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. кад. № 69:10:0000025:3934				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277714.61	2280668.30	Картометрический метод, 1 м	-
2	277715.75	2280672.14	Картометрический метод, 1 м	-
3	277706.86	2280674.77	Картометрический метод, 1 м	-
4	277705.72	2280670.93	Картометрический метод, 1 м	-
1	277714.61	2280668.30	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. кад. № 69:10:0000025:3934

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3934 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529». Протяженность: 86 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:9112. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	341 кв. м ± 65 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	278677.52	2279742.48	Картометрический метод, 1 м	-
2	278677.63	2279746.48	Картометрический метод, 1 м	-
3	278675.50	2279746.51	Картометрический метод, 1 м	-
4	278675.26	2279760.57	Картометрический метод, 1 м	-
5	278675.22	2279761.07	Картометрический метод, 1 м	-
6	278675.07	2279761.55	Картометрический метод, 1 м	-
7	278674.80	2279761.97	Картометрический метод, 1 м	-
8	278674.44	2279762.32	Картометрический метод, 1 м	-
9	278669.13	2279765.57	Картометрический метод, 1 м	-
10	278668.69	2279765.81	Картометрический метод, 1 м	-
11	278668.20	2279765.93	Картометрический метод, 1 м	-
12	278667.70	2279765.93	Картометрический метод, 1 м	-
13	278667.21	2279765.81	Картометрический метод, 1 м	-
14	278643.12	2279754.17	Картометрический метод, 1 м	-
15	278620.22	2279743.54	Картометрический метод, 1 м	-
16	278619.78	2279743.30	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529				
17	278613.95	2279739.09	Картометрический метод, 1 м	-
18	278616.29	2279735.85	Картометрический метод, 1 м	-
19	278621.92	2279739.93	Картометрический метод, 1 м	-
20	278644.82	2279750.56	Картометрический метод, 1 м	-
21	278667.84	2279761.68	Картометрический метод, 1 м	-
22	278671.28	2279759.57	Картометрический метод, 1 м	-
23	278671.54	2279744.43	Картометрический метод, 1 м	-
24	278671.64	2279743.94	Картометрический метод, 1 м	-
25	278671.85	2279743.49	Картометрический метод, 1 м	-
26	278672.17	2279743.10	Картометрический метод, 1 м	-
27	278672.58	2279742.81	Картометрический метод, 1 м	-
28	278673.04	2279742.62	Картометрический метод, 1 м	-
29	278673.54	2279742.56	Картометрический метод, 1 м	-
1	278677.52	2279742.48	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, к.н. 69:10:0000025:5529

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он,
д. Игнатово, ул. Сосновая, КН 69:10:0000025:3941»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, КН 69:10:0000025:3941		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, КН 69:10:0000025:3941». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12042. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, КН 69:10:0000025:3941				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277664.34	2280493.77	Картометрический метод, 1 м	-
2	277665.50	2280497.59	Картометрический метод, 1 м	-
3	277657.15	2280500.13	Картометрический метод, 1 м	-
4	277655.99	2280496.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	277664.34	2280493.77	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая,
КН 69:10:0000025:3941

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3871 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.24»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.24». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12052. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.24				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277667.04	2280502.67	Картометрический метод, 1 м	-
2	277668.20	2280506.49	Картометрический метод, 1 м	-
3	277659.84	2280509.02	Картометрический метод, 1 м	-
4	277658.68	2280505.20	Картометрический метод, 1 м	-
1	277667.04	2280502.67	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Игнатово, ул. Сосновая, д.24

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 3941 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «газопровод среднего давления». Протяженность: 173 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:9823. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Калининский, сельское поселение Бурашевское, деревня Игнатово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	688 кв. м ± 92 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
газопровод среднего давления				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	278690.84	2279813.46	Картометрический метод, 1 м	-
2	278691.53	2279815.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	278691.63	2279816.39	Картометрический метод, 1 м	-
4	278691.59	2279816.89	Картометрический метод, 1 м	-
5	278691.44	2279817.37	Картометрический метод, 1 м	-
6	278691.17	2279817.79	Картометрический метод, 1 м	-
7	278690.81	2279818.14	Картометрический метод, 1 м	-
8	278690.37	2279818.38	Картометрический метод, 1 м	-
9	278529.08	2279863.99	Картометрический метод, 1 м	-
10	278528.59	2279864.11	Картометрический метод, 1 м	-
11	278528.09	2279864.11	Картометрический метод, 1 м	-
12	278525.83	2279864.04	Картометрический метод, 1 м	-
13	278525.97	2279860.04	Картометрический метод, 1 м	-
14	278528.10	2279860.12	Картометрический метод, 1 м	-
15	278687.17	2279815.14	Картометрический метод, 1 м	-
16	278687.00	2279814.56	Картометрический метод, 1 м	-
1	278690.84	2279813.46	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2211 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала



Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
Калининский р-он, д. Гришкино Большое, ул. Вишневая, д. 4/2»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Гришкино Большое, ул. Вишневая, д. 4/2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Гришкино Большое, ул. Вишневая, д. 4/2». Протяженность: 28 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:3364. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Вишневая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	105 кв. м ± 36 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Гришкино Большое, ул. Вишневая, д. 4/2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	276948.29	2276396.95	Картометрический метод, 1 м	-
2	276947.05	2276398.52	Картометрический метод, 1 м	-
3	276947.47	2276398.85	Картометрический метод, 1 м	-
4	276946.66	2276399.93	Картометрический метод, 1 м	-
5	276946.31	2276400.38	Картометрический метод, 1 м	-
6	276946.31	2276400.38	Картометрический метод, 1 м	-
7	276944.86	2276402.31	Картометрический метод, 1 м	-
8	276941.66	2276399.89	Картометрический метод, 1 м	-
9	276943.11	2276398.00	Картометрический метод, 1 м	-
10	276927.03	2276385.79	Картометрический метод, 1 м	-
11	276929.45	2276382.61	Картометрический метод, 1 м	-
12	276947.27	2276396.15	Картометрический метод, 1 м	-
1	276948.29	2276396.95	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к индивидуальному жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Гришкино Большое, ул. Вишневая, д. 4/2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером
69:10:0000030:1797 по адресу: д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д.6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000030:1797 по адресу: д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д.6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000030:1797 по адресу: д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д.6». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4154. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Уютная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000030:1797 по адресу: д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д.6		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277112.26	2276097.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	277119.07	2276094.79	Картометрический метод, 1 м	—
3	277117.63	2276091.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	277110.82	2276093.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	277112.26	2276097.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000030:1797 по адресу:
д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д.6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская область,
м.о. Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская область, м.о. Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская область, м.о. Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Уютная, д. 13». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4248. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Уютная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская область, м.о. Калининский, д Гришкино Большое, ул. Уютная, д. 13				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277068.49	2275999.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	277074.43	2275996.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	277072.59	2275993.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	277066.65	2275996.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	277068.49	2275999.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская область, м.о. Калининский, д Гришкино Большое, ул. Уютная, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3843 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл.,
м. р-н Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Светлая, д. 21»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл. м. р-н Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Светлая, д. 21		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл., м. р-н Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Светлая, д. 21». Протяженность: 154 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:3284. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Светлая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	609 кв. м ± 86 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл. м. р-н Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Светлая, д. 21				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277273.65	2276269.18	Картометрический метод, 1 м	-
2	277275.90	2276286.16	Картометрический метод, 1 м	-
3	277286.28	2276342.89	Картометрический метод, 1 м	-
4	277292.92	2276373.69	Картометрический метод, 1 м	-
5	277304.59	2276410.76	Картометрический метод, 1 м	-
6	277307.84	2276409.73	Картометрический метод, 1 м	-
7	277309.04	2276413.55	Картометрический метод, 1 м	-
8	277304.02	2276415.13	Картометрический метод, 1 м	-
9	277303.53	2276415.25	Картометрический метод, 1 м	-
10	277303.03	2276415.25	Картометрический метод, 1 м	-
11	277302.54	2276415.13	Картометрический метод, 1 м	-
12	277302.10	2276414.89	Картометрический метод, 1 м	-
13	277301.74	2276414.54	Картометрический метод, 1 м	-
14	277301.47	2276414.12	Картометрический метод, 1 м	-
15	277301.32	2276413.64	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл. м. р-н Калининский, д. Гришкино Большое, ул. Светлая, д. 21				
16	277289.06	2276374.68	Картометрический метод, 1 м	-
17	277282.39	2276343.76	Картометрический метод, 1 м	-
18	277271.94	2276286.66	Картометрический метод, 1 м	-
19	277269.69	2276269.70	Картометрический метод, 1 м	-
1	277273.65	2276269.18	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м. р-н Калининский, д Гришкино Большое, ул Светлая, д. 21

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газ



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2029 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он,
д. Большое Гришкино, ул. Дружная, д. 12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Большое Гришкино, ул. Дружная, д. 12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Большое Гришкино, ул. Дружная, д. 12». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4202. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Дружная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Большое Гришкино, ул. Дружная, д. 12				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277218.23	2276671.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	277218.93	2276667.42	Картометрический метод, 1 м	—
3	277210.71	2276665.98	Картометрический метод, 1 м	—
4	277210.01	2276669.92	Картометрический метод, 1 м	—
1	277218.23	2276671.36	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления». Протяженность: 131 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:3286. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, проезд 1-й Центральный
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	515 кв. м ± 79 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277263.27	2276397.10	Картометрический метод, 1 м	-
2	277258.91	2276417.58	Картометрический метод, 1 м	-
3	277248.17	2276476.02	Картометрический метод, 1 м	-
4	277248.02	2276476.50	Картометрический метод, 1 м	-
5	277247.75	2276476.92	Картометрический метод, 1 м	-
6	277247.39	2276477.27	Картометрический метод, 1 м	-
7	277246.95	2276477.51	Картометрический метод, 1 м	-
8	277246.46	2276477.63	Картометрический метод, 1 м	-
9	277244.51	2276477.75	Картометрический метод, 1 м	-
10	277244.01	2276477.75	Картометрический метод, 1 м	-
11	277243.52	2276477.63	Картометрический метод, 1 м	-
12	277243.08	2276477.39	Картометрический метод, 1 м	-
13	277210.48	2276453.92	Картометрический метод, 1 м	-
14	277209.56	2276454.74	Картометрический метод, 1 м	-
15	277206.92	2276451.72	Картометрический метод, 1 м	-
16	277207.16	2276451.52	Картометрический метод, 1 м	-
17	277205.63	2276450.42	Картометрический метод, 1 м	-
18	277207.97	2276447.18	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления				
19	277211.33	2276449.62	Картометрический метод, 1 м	-
20	277244.58	2276473.55	Картометрический метод, 1 м	-
21	277254.95	2276417.08	Картометрический метод, 1 м	-
22	277255.05	2276416.59	Картометрический метод, 1 м	-
23	277259.35	2276396.26	Картометрический метод, 1 м	-
1	277263.27	2276397.10	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2029 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления». Протяженность: 453 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:3022. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Дружная, дом 21
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1800 кв. м ± 148 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277215.42	2276707.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	277216.18	2276704.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	277214.96	2276703.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	277229.84	2276613.02	Картометрический метод, 1 м	—
5	277229.88	2276612.52	Картометрический метод, 1 м	—
6	277229.78	2276612.03	Картометрический метод, 1 м	—
7	277229.57	2276611.58	Картометрический метод, 1 м	—
8	277229.25	2276611.19	Картометрический метод, 1 м	—
9	277212.52	2276596.19	Картометрический метод, 1 м	—
10	277126.52	2276532.48	Картометрический метод, 1 м	—
11	276999.21	2276434.33	Картометрический метод, 1 м	—
12	276947.87	2276396.77	Картометрический метод, 1 м	—
13	276945.51	2276399.99	Картометрический метод, 1 м	—
14	276996.66	2276437.41	Картометрический метод, 1 м	—
15	277123.97	2276535.56	Картометрический метод, 1 м	—
16	277209.97	2276599.27	Картометрический метод, 1 м	—
17	277225.74	2276613.40	Картометрический метод, 1 м	—
18	277210.67	2276705.29	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления				
19	277210.36	2276706.99	Картометрический метод, 1 м	—
20	277212.33	2276707.34	Картометрический метод, 1 м	—
21	277212.33	2276707.38	Картометрический метод, 1 м	—
1	277215.42	2276707.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл,
м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое,
ул. Спортивная, д. 30»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30». Протяженность: 350 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4050. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Спортивная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1394 кв. м ± 131 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30				
		щелочей и других химически активных веществ;		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;		
		7) разводить огонь и размещать источники огня;		
		8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;		
		9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;		
		10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;		
		11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277332.19	2276278.44	Картометрический метод, 1 м	-
2	277331.25	2276282.32	Картометрический метод, 1 м	-
3	277327.87	2276281.51	Картометрический метод, 1 м	-
4	277327.86	2276281.56	Картометрический метод, 1 м	-
5	277323.98	2276280.56	Картометрический метод, 1 м	-
6	277324.52	2276278.49	Картометрический метод, 1 м	-
7	277332.89	2276244.36	Картометрический метод, 1 м	-
8	277335.06	2276235.41	Картометрический метод, 1 м	-
9	277337.43	2276225.67	Картометрический метод, 1 м	-
10	277341.92	2276207.27	Картометрический метод, 1 м	-
11	277351.11	2276169.25	Картометрический метод, 1 м	-
12	277358.70	2276138.24	Картометрический метод, 1 м	-
13	277365.59	2276110.08	Картометрический метод, 1 м	-
14	277368.53	2276097.77	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30				
15	277375.46	2276069.81	Картометрический метод, 1 м	-
16	277380.96	2276047.12	Картометрический метод, 1 м	-
17	277386.28	2276025.49	Картометрический метод, 1 м	-
18	277394.84	2275990.51	Картометрический метод, 1 м	-
19	277403.23	2275956.21	Картометрический метод, 1 м	-
20	277406.16	2275944.27	Картометрический метод, 1 м	-
21	277410.04	2275945.23	Картометрический метод, 1 м	-
22	277407.09	2275957.20	Картометрический метод, 1 м	-
23	277398.70	2275991.50	Картометрический метод, 1 м	-
24	277390.14	2276026.48	Картометрический метод, 1 м	-
25	277384.82	2276048.11	Картометрический метод, 1 м	-
26	277379.32	2276070.80	Картометрический метод, 1 м	-
27	277372.39	2276098.76	Картометрический метод, 1 м	-
28	277369.45	2276111.07	Картометрический метод, 1 м	-
29	277362.56	2276139.23	Картометрический метод, 1 м	-
30	277354.97	2276170.24	Картометрический метод, 1 м	-
31	277345.78	2276208.26	Картометрический метод, 1 м	-
32	277341.29	2276226.66	Картометрический метод, 1 м	-
33	277338.92	2276236.40	Картометрический метод, 1 м	-
34	277336.75	2276245.35	Картометрический метод, 1 м	-
35	277328.84	2276277.63	Картометрический метод, 1 м	-
1	277332.19	2276278.44	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д.Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



69:10:0000030

Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2050 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Спортивная, д. 30

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2586 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Лесная, д. 9;»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Лесная, д. 9;		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Лесная, д. 9;». Протяженность: 172 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4011. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Лесная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	686 кв. м ± 92 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Лесная, д. 9;				
		б) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277276.09	2276819.00	Картометрический метод, 1 м	-
2	277274.27	2276822.56	Картометрический метод, 1 м	-
3	277271.60	2276821.18	Картометрический метод, 1 м	-
4	277271.16	2276820.94	Картометрический метод, 1 м	-
5	277270.80	2276820.59	Картометрический метод, 1 м	-
6	277270.53	2276820.17	Картометрический метод, 1 м	-
7	277270.38	2276819.69	Картометрический метод, 1 м	-
8	277270.34	2276819.19	Картометрический метод, 1 м	-
9	277270.44	2276818.70	Картометрический метод, 1 м	-
10	277273.57	2276808.89	Картометрический метод, 1 м	-
11	277275.62	2276799.55	Картометрический метод, 1 м	-
12	277260.39	2276793.80	Картометрический метод, 1 м	-
13	277243.65	2276787.38	Картометрический метод, 1 м	-
14	277199.23	2276770.42	Картометрический метод, 1 м	-
15	277198.79	2276770.18	Картометрический метод, 1 м	-
16	277198.43	2276769.83	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Лесная, д. 9;				
17	277198.16	2276769.41	Картометрический метод, 1 м	-
18	277198.01	2276768.93	Картометрический метод, 1 м	-
19	277197.97	2276768.43	Картометрический метод, 1 м	-
20	277200.17	2276753.43	Картометрический метод, 1 м	-
21	277200.27	2276752.94	Картометрический метод, 1 м	-
22	277205.58	2276726.83	Картометрический метод, 1 м	-
23	277209.90	2276705.32	Картометрический метод, 1 м	-
24	277213.82	2276706.12	Картометрический метод, 1 м	-
25	277209.44	2276727.82	Картометрический метод, 1 м	-
26	277204.13	2276753.93	Картометрический метод, 1 м	-
27	277202.18	2276767.28	Картометрический метод, 1 м	-
28	277244.89	2276783.58	Картометрический метод, 1 м	-
29	277261.63	2276790.00	Картометрический метод, 1 м	-
30	277278.43	2276796.35	Картометрический метод, 1 м	-
31	277278.89	2276796.54	Картометрический метод, 1 м	-
32	277279.30	2276796.83	Картометрический метод, 1 м	-
33	277279.62	2276797.22	Картометрический метод, 1 м	-
34	277279.83	2276797.67	Картометрический метод, 1 м	-
35	277279.93	2276798.16	Картометрический метод, 1 м	-
36	277279.89	2276798.66	Картометрический метод, 1 м	-
37	277277.43	2276809.88	Картометрический метод, 1 м	-
38	277274.75	2276818.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	277276.09	2276819.00	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул Лесная, д. 9;

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :764 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский,
д. Гришкино Большое, ул Светлая, з/у 69:10:0000030:1072»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д. Гришкино Большое, ул Светлая, з/у 69:10:0000030:1072		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д. Гришкино Большое, ул Светлая, з/у 69:10:0000030:1072». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4215. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Калининский м.о., д. Гришкино Большое, ул Светлая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Гришкино Большое, ул Светлая, з/у 69:10:0000030:1072				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277263.52	2276215.35	Картометрический метод, 1 м	-
2	277264.46	2276219.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	277261.54	2276219.93	Картометрический метод, 1 м	-
4	277260.60	2276216.05	Картометрический метод, 1 м	-
1	277263.52	2276215.35	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Калининский, д Гришкино Большое,
ул Светлая, з/у 69:10:0000030:1072

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2029 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н
Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23». Протяженность: 53 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:4046. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Полевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	211 кв. м ± 51 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанном в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277201.43	2276765.78	Картометрический метод, 1 м	-
2	277198.14	2276764.59	Картометрический метод, 1 м	-
3	277176.27	2276756.24	Картометрический метод, 1 м	-
4	277156.19	2276748.43	Картометрический метод, 1 м	-
5	277155.75	2276748.19	Картометрический метод, 1 м	-
6	277155.39	2276747.84	Картометрический метод, 1 м	-
7	277155.12	2276747.42	Картометрический метод, 1 м	-
8	277154.97	2276746.94	Картометрический метод, 1 м	-
9	277154.93	2276746.44	Картометрический метод, 1 м	-
10	277155.03	2276745.95	Картометрический метод, 1 м	-
11	277156.78	2276741.54	Картометрический метод, 1 м	-
12	277160.50	2276743.02	Картометрический метод, 1 м	-
13	277159.53	2276745.45	Картометрический метод, 1 м	-
14	277177.51	2276752.44	Картометрический метод, 1 м	-
15	277199.38	2276760.79	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23				
16	277202.79	2276762.02	Картометрический метод, 1 м	-
1	277201.43	2276765.78	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170546, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д. Гришкино Большое, ул. Полевая, д. 23

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл,
м.р-н Калининский, д. Заозерье, д. 30»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, д Заозерье, д. 30		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, д. Заозерье, д. 30». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:360. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Калининский м.р-н, д Заозерье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, д Заозерье, д. 30				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267063.20	2265365.58	Картометрический метод, 1 м	-
2	267065.94	2265368.50	Картометрический метод, 1 м	-
3	267064.85	2265369.52	Картометрический метод, 1 м	-
4	267062.11	2265366.60	Картометрический метод, 1 м	-
1	267063.20	2265365.58	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, д Заозерье, д. 30

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :95 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0370601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «газопровод среднего давления». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:344. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, дом 16а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
газопровод среднего давления				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267190.44	2265499.56	Картометрический метод, 1 м	-
2	267193.16	2265502.50	Картометрический метод, 1 м	-
3	267190.90	2265504.60	Картометрический метод, 1 м	-
4	267188.18	2265501.66	Картометрический метод, 1 м	-
1	267190.44	2265499.56	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0370601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл,
м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д.Заозерье, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д. Заозерье, д. 9		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д. Заозерье, д. 9». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:359. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей.

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д. Заозерье, д. 9		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267036.32	2265335.28	Картометрический метод, 1 м	-
2	267039.04	2265338.22	Картометрический метод, 1 м	-
3	267037.20	2265339.93	Картометрический метод, 1 м	-
4	267034.48	2265336.99	Картометрический метод, 1 м	-
1	267036.32	2265335.28	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д Заозерье, д. 9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :95 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0370601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «газопровод среднего давления». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:343. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье, дом 4а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
газопровод среднего давления				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267091.40	2264636.27	Картометрический метод, 1 м	-
2	267089.58	2264639.83	Картометрический метод, 1 м	-
3	267079.78	2264634.85	Картометрический метод, 1 м	-
4	267081.60	2264631.29	Картометрический метод, 1 м	-
1	267091.40	2264636.27	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0370601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл,
м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д. Заозерье, д. 13а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д. Заозерье, д. 13а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д. Заозерье, д. 13а». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:356. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д Заозерье, д. 13а		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267070.21	2265473.00	Картометрический метод, 1 м	-
2	267076.56	2265478.25	Картометрический метод, 1 м	-
3	267076.88	2265478.64	Картометрический метод, 1 м	-
4	267077.09	2265479.09	Картометрический метод, 1 м	-
5	267077.19	2265479.58	Картометрический метод, 1 м	-
6	267077.15	2265480.08	Картометрический метод, 1 м	-
7	267077.00	2265480.56	Картометрический метод, 1 м	-
8	267076.73	2265480.98	Картометрический метод, 1 м	-
9	267074.70	2265483.38	Картометрический метод, 1 м	-
10	267073.70	2265484.56	Картометрический метод, 1 м	-
11	267073.35	2265484.30	Картометрический метод, 1 м	-
12	267072.13	2265485.89	Картометрический метод, 1 м	-
13	267070.93	2265484.97	Картометрический метод, 1 м	-
14	267070.57	2265484.62	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д Заозерье, д. 13а				
15	267070.30	2265484.20	Картометрический метод, 1 м	-
16	267070.15	2265483.72	Картометрический метод, 1 м	-
17	267070.11	2265483.22	Картометрический метод, 1 м	-
18	267070.21	2265482.73	Картометрический метод, 1 м	-
19	267070.42	2265482.28	Картометрический метод, 1 м	-
20	267070.74	2265481.89	Картометрический метод, 1 м	-
21	267072.37	2265479.97	Картометрический метод, 1 м	-
22	267067.67	2265476.08	Картометрический метод, 1 м	-
1	267070.21	2265473.00	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, м.р-н Калининский, с.п. Верхневолжское, д Заозерье, д. 13а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м. р-н Калининский,
с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 69»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 69		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 69». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12037. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово, ул Сосновая, з/у 69				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277840.16	2281099.78	Картометрический метод, 1 м	—
2	277839.10	2281095.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	277841.50	2281095.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	277842.56	2281099.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	277840.16	2281099.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл, м. р-н Калининский, с.п. Бурашевское, д Игнатово,
ул Сосновая, з/у 69

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :3898 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000025 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская область,
м.о. Калининский, д Игнатово, пер 5-й Весенний, д. 17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская область, м.о. Калининский, д Игнатово, пер 5-й Весенний, д. 17		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская область, м.о. Калининский, д Игнатово, пер 5-й Весенний, д. 17». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12651. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, переулок 5-й Весенний.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170540, Тверская область, м.о. Калининский, д Игнатово, пер 5-й Весенний, д. 17				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	278489.51	2279564.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	278489.47	2279560.44	Картометрический метод, 1 м	—
3	278498.36	2279560.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	278498.40	2279564.37	Картометрический метод, 1 м	—
1	278489.51	2279564.44	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н,
Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 56»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 56		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 56». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:10:0000025:12051. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Игнатово, улица Сосновая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 56				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	277780.93	2280907.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	277782.01	2280911.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	277774.01	2280913.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	277772.93	2280910.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	277780.93	2280907.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Калининский р-н, Бурашевское с/п, д. Игнатово, ул. Сосновая, д. 56

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«газопровод среднего давления»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
газопровод среднего давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «газопровод среднего давления». Протяженность: 72 м. Кадастровый номер: 69:10:0000030:3287. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: иное сооружение (газопровод среднего давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Гришкино Большое, улица Дружная, дом 4.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	279 кв. м ± 58 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
газопровод среднего давления				
		7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277283.77	2276337.72	Картометрический метод, 1 м	—
2	277284.63	2276341.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	277273.25	2276344.09	Картометрический метод, 1 м	—
4	277263.97	2276395.15	Картометрический метод, 1 м	—
5	277263.62	2276397.08	Картометрический метод, 1 м	—
6	277261.65	2276396.72	Картометрический метод, 1 м	—
7	277261.65	2276396.75	Картометрический метод, 1 м	—
8	277259.68	2276396.36	Картометрический метод, 1 м	—
9	277259.69	2276396.34	Картометрический метод, 1 м	—
10	277257.86	2276395.96	Картометрический метод, 1 м	—
11	277258.68	2276392.04	Картометрический метод, 1 м	—
12	277260.42	2276392.41	Картометрический метод, 1 м	—
13	277269.52	2276342.30	Картометрический метод, 1 м	—
14	277269.62	2276341.81	Картометрический метод, 1 м	—
15	277269.83	2276341.36	Картометрический метод, 1 м	—
16	277270.15	2276340.97	Картометрический метод, 1 м	—
17	277270.56	2276340.68	Картометрический метод, 1 м	—
18	277271.02	2276340.49	Картометрический метод, 1 м	—
1	277283.77	2276337.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

газопровод среднего давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1962 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000030 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод низкого давления»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления». Протяженность: 216 м. Кадастровый номер: 69:10:0000037:2631. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Иное сооружение (газопровод низкого давления). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	852 кв. м $\pm$ 102 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267316.99	2266176.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	267316.32	2266175.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	267315.42	2266174.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	267313.84	2266173.78	Картометрический метод, 1 м	—
5	267184.18	2266075.54	Картометрический метод, 1 м	—
6	267183.82	2266075.19	Картометрический метод, 1 м	—
7	267183.55	2266074.77	Картометрический метод, 1 м	—
8	267183.40	2266074.29	Картометрический метод, 1 м	—
9	267183.36	2266073.79	Картометрический метод, 1 м	—
10	267183.46	2266073.30	Картометрический метод, 1 м	—
11	267183.67	2266072.85	Картометрический метод, 1 м	—
12	267189.08	2266065.65	Картометрический метод, 1 м	—
13	267161.32	2266045.54	Картометрический метод, 1 м	—
14	267163.66	2266042.30	Картометрический метод, 1 м	—
15	267192.86	2266063.47	Картометрический метод, 1 м	—
16	267193.27	2266063.76	Картометрический метод, 1 м	—
17	267193.59	2266064.15	Картометрический метод, 1 м	—
18	267193.80	2266064.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод низкого давления				
19	267193.90	2266065.09	Картометрический метод, 1 м	—
20	267193.86	2266065.59	Картометрический метод, 1 м	—
21	267193.71	2266066.07	Картометрический метод, 1 м	—
22	267193.44	2266066.49	Картометрический метод, 1 м	—
23	267188.15	2266073.54	Картометрический метод, 1 м	—
24	267318.16	2266172.05	Картометрический метод, 1 м	—
25	267319.45	2266173.06	Картометрический метод, 1 м	—
26	267318.22	2266174.63	Картометрический метод, 1 м	—
27	267318.37	2266174.74	Картометрический метод, 1 м	—
1	267316.99	2266176.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод низкого давления

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2315 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0000037 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл,
р-н Калининский, д Заозерье, д. 39»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, р-н Калининский, д Заозерье, д. 39		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, р-н Калининский, д Заозерье, д. 39». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:363. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода					
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, р-н Калининский, д Заозерье, д. 39					
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям			
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами			
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны					
1. Система координат: МСК-69, зона 2					
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки	
	X	Y			
1	267148.37	2265441.33	Картометрический метод, 1 м	—	
2	267151.09	2265444.25	Картометрический метод, 1 м	—	
3	267143.84	2265450.99	Картометрический метод, 1 м	—	
4	267141.12	2265448.07	Картометрический метод, 1 м	—	
1	267148.37	2265441.33	Картометрический метод, 1 м	—	

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская обл, р-н Калининский, д Заозерье, д. 39

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :25 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0370601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская область,
р-н Калининский, д Заозерье, д. 40»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская область, р-н Калининский, д Заозерье, д. 40		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская область, р-н Калининский, д Заозерье, д. 40». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0370601:361. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Заозерье.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская область, р-н Калининский, д Заозерье, д. 40				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	267137.93	2265427.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	267136.49	2265429.12	Картометрический метод, 1 м	—
3	267136.47	2265429.10	Картометрический метод, 1 м	—
4	267135.12	2265430.46	Картометрический метод, 1 м	—
5	267130.00	2265435.44	Картометрический метод, 1 м	—
6	267127.20	2265432.58	Картометрический метод, 1 м	—
7	267133.75	2265426.20	Картометрический метод, 1 м	—
8	267134.16	2265425.91	Картометрический метод, 1 м	—
9	267134.62	2265425.72	Картометрический метод, 1 м	—
10	267135.12	2265425.66	Картометрический метод, 1 м	—
11	267135.62	2265425.72	Картометрический метод, 1 м	—
12	267136.08	2265425.91	Картометрический метод, 1 м	—
13	267136.49	2265426.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	267137.93	2265427.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 170554, Тверская область, р-н Калининский, д Заозерье, д. 40

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :95 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:10:0370601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 27.08.2026 № 29-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский
район, д. Напрудное, ул. Песочная, уч. 16»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Напрудное, ул. Песочная, уч. 16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Напрудное, ул. Песочная, уч. 16». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:10:0000024:16301. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Напрудное, улица Песочная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Напрудное, ул. Песочная, уч. 16				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	281757.75	2274612.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	281753.79	2274612.73	Картометрический метод, 1 м	—
3	281752.32	2274601.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	281756.28	2274601.21	Картометрический метод, 1 м	—
1	281757.75	2274612.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Напрудное,
ул. Песочная, уч. 16

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |